

【台达系列产品】

A2系列	型 号	说明
100W	ASD-A2-0121-L	A2 100W基础型全闭环
	ASD-A2-0121-M	100WCANOPEN
	ASD-A2-0121-U	100WDI扩展槽
	ASD-B2-0121-B	B2 100W驱动
	ECMA-C20401GS	带油封 带键槽
	ECMA-C20401HS	带油封 带键槽 带刹车
	ECMA-C10401GS	带油封 带键槽
	ECMA-C10401HS	键槽 油封 刹车
	ECMA-CA0401GS	ABS 带油封 带键槽
	ECMA-CA0401HS	ABS 键槽 油封 刹车
200w	ASD-A2-0221-L	A2 200W基础型全闭环
	ASD-A2-0221-M	200WCANOPEN
	ASD-A2-0221-U	200WDI扩展槽
	ASD-B2-0221-B	B2 200W驱动
	ECMA-C20602RS	带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-C20602SS	带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-C10602RS	带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-C10602SS	带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-CA0602RS	绝对值 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-CA0602SS	绝对值 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
400w	ASD-A2-0421-L	A2 400W基础型全闭环
	ASD-A2-0221-M	400WCANOPEN
	ASD-A2-0221-U	400WDI扩展槽
	ASD-B2-0421-B	B2 400W驱动
	ECMA-CM0604PS	400W 键槽 中心螺纹孔 磁编码器
	ECMA-C20604RC	B2 400W 键槽 3米延长线 带油封
	ECMA-C20604RS	键槽 中心螺纹孔 油封
	ECMA-C20604SS	带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-C10604RS	带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-C10604SS	带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-C10604RH	大惯量
	ECMA-C10604SH	大惯量，刹车
	ECMA-CA0604RS	绝对值 400W 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-CA0604SS	绝对值 400W 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-CA0804R7	B2 400W 带键槽带中心螺纹孔 油封 80框
	ECMA-C20804R7	B2 400W 带键槽带中心螺纹孔 油封 80框
	ECMA-C20804S7	B2 400W 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车 80框
	ECMA-C10804R7	A2 400W 带键槽带中心螺纹孔 油封 80框
	ECMA-C10804S7	A2 400W 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车 80框
	ECMA-E11305RS	A2 500W 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-E11305SS	A2 500W 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-G11303RS	A2 300W 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-G11303SS	A2 300W 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-EA1305RS	绝对值 500W 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-EA1305SS	绝对值 500W 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ASD-A2-0721-L	A2 750W基础型全闭环
	ASD-A2-0721-M	750W全闭环，CANOPEN
	ASD-A2-0721-U	750W全闭环，DI扩展槽
	ASD-B2-0721-B	B2 750W驱动

【台达系列产品】

750w	ASD-A2-0743-M	400V级 750W CANOPEN总线
	ASD-A2-0743-U	400V级 750W 带DI扩展槽
	ECMA-J10807RS	400V级 750W 带键槽 带油封 带中心螺纹孔
	ECMA-J10807SS	400V级 750W 带键槽 带油封 带中心螺纹孔 带刹车
	ECMA-CM0807P6	键槽 轴径16 磁编码器
	ECMA-C20807R6	键槽 轴径16 油封
	ECMA-C20807RC	键槽 3米延长线 油封 中心螺纹孔
	ECMA-C20807RS	键槽 油封 带中心螺纹孔
	ECMA-C20807SS	带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-C10807RS	带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-C10807SS	带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-C10807RH	高惯量带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-C10807SH	高惯量带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-CA0807RS	绝对值 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-CA0807SS	绝对值 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-G11306RS	带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-G11306SS	带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-G21306RS	带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-G21306SS	带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
A2/B2 1KW	ASD-A2-1021-L	A2 1KW基础型全闭环
	ASD-A2-1021-M	1KW全闭环, CANOPEN
	ASD-A2-1021-U	1KW全闭环, DI扩展槽
	ASD-B2-1021-B	B2 1KW驱动
	ASD-A2-1043-M	400V级 1KW CANOPEN总线
	ASD-A2-1043-U	400V级 1KW 带DI扩展槽
	ECMA-J11010RS	400V级 1KW 轻惯量 带键槽 带油封 带中心螺纹孔
	ECMA-J11010SS	400V级 1KW 轻惯量 带键槽 带油封 带中心螺纹孔 带刹车
	ECMA-K11310RS	400V级 1KW 中惯量 带键槽 带油封 带中心螺纹孔
	ECMA-K11310SS	400V级 1KW 中惯量 带键槽 带油封 带中心螺纹孔 带刹车
	ECMA-L11308RS	400V级 850W 带键槽 带油封 带中心螺纹孔
	ECMA-L11308SS	400V级 850W 带键槽 带油封 带中心螺纹孔 带刹车
	ECMA-C10910RS	A2 低惯量,1KW,键槽,86框号,油封
	ECMA-F11308RS	850W马达 刹车
	ECMA-F11308SS	850W马达 刹车 带油封
	ECMA-C10910RS	低惯量,1KW,键槽,86框号,油封
	ECMA-C21010RS	1KW 轻惯量 键槽 中心螺纹孔 油封
	ECMA-C21010SS	1KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车 轻惯量
	ECMA-E21310RS	1KW 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-E21310SS	1KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-C11010RS	1KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 轻惯量
	ECMA-C11010SS	1KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车 轻惯量
	ECMA-E11310RS	1KW 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-E11310SS	1KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-CA1010SS	绝对值 1KW 低惯量带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-EA1310RS	绝对值 1KW 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-EA1310SS	绝对值 1KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-G11309RS	A2 900W 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-G11309SS	A2 900W 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-G21309RS	B2 900W 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-G21309SS	B2 900W 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车

【台达系列产品】

	ECMA-FA1308RS	绝对值 850W 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-FA1308SS	绝对值 850W 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
1.5KW	ASD-A2-1521-L	A2 1.5KW基础型全闭环
	ASD-A2-1521-M	1.5KW全闭环, CANOPEN
	ASD-A2-1521-U	1.5KW全闭环, DI扩展槽
	ASD-B2-1521-B	B2 1.5KW驱动
	ASD-A2-1543-M	400V级 1.5KW CANOPEN总线
	ASD-A2-1543-U	400V级 1.5KW 带DI扩展槽
	ECMA-K11315RS	400V级 1.5KW 带键槽 带油封 带中心螺纹孔
	ECMA-K11315SS	400V级 1.5KW 带键槽 带油封 带中心螺纹孔 带刹车
	ECMA-E21315RS	B2 1.5KW 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-E21315SS	B2 1.5KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-E11315RS	A2 1.5KW 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-E11315SS	A2 1.5KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-EA1315RS	绝对值 1.5KW 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-EA1315SS	绝对值 1.5KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
2KW	ASD-A2-2023-L	A2 2KW基础型全闭环
	ASD-A2-2023-M	2KW全闭环, CANOPEN
	ASD-A2-2023-U	2KW全闭环, DI扩展槽
	ASD-B2-2023-B	B2 2KW驱动
	ASD-A2-2043-M	400V级 2KW CANOPEN总线
	ASD-A2-2043-U	400V级 2KW 带DI扩展槽
	ECMA-J11020RS	400V级 2KW 轻惯量 带键槽 带油封 带中心螺纹孔
	ECMA-J11020SS	400V级 2KW 轻惯量 带键槽 带油封 带中心螺纹孔 带刹车
	ECMA-K11320RS	400V级 2KW 中惯量 带键槽 带油封 带中心螺纹孔
	ECMA-K11320SS	400V级 2KW 中惯量 带键槽 带油封 带中心螺纹孔 带刹车
	ECMA-K11820RS	400V级 2KW 180框 带键槽 带油封 带中心螺纹孔
	ECMA-K11820SS	400V级 2KW 180框 带键槽 带油封 带中心螺纹孔 带刹车
	ECMA-C21020RS	B2 2KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 轻惯量
	ECMA-C21020SS	B2 2KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车 轻惯量
	ECMA-E21320RS	B2 2KW 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-E21320SS	B2 2KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-E21820RS	B2 2KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 180框
	ECMA-E21820SS	B2 2KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车 180框
	ECMA-C11020RS	A2 2KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 轻惯量
	ECMA-C11020SS	A2 2KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车 轻惯量
	ECMA-E11320RS	A2 2KW 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-E11320SS	A2 2KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-E11820RS	A2 2KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 180框
	ECMA-E11820SS	A2 2KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车 180框
	ECMA-EA1320RS	绝对值 2KW 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-EA1320SS	绝对值 2KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-EA1820SS	绝对值 2KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ASD-A2-3023-L	A2 3KW基础型全闭环
	ASD-A2-3023-M	3KW全闭环, CANOPEN
	ASD-A2-3023-U	3KW全闭环, DI扩展槽
	ASD-B2-3023-B	B2 3KW驱动
	ASD-A2-3043-M	400V级 3KW CANOPEN总线
	ASD-A2-3043-U	400V级 3KW 带DI扩展槽
	ECMA-J11330R4	400V级 3KW 带键槽 轻惯量

【台达系列产品】

3KW	ECMA-L11830RS	400V级 3KW 带键槽 带油封 带中心螺纹孔
	ECMA-L11830SS	400V级 3KW 带键槽 带油封 带中心螺纹孔 带刹车
	ECMA-E11330EP	A2 3KW 130框 键槽 中心螺纹孔 裕人专用
	ECMA-E21830RS	B2 3KW 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-E21830SS	B2 3KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-F21830RS	B2 3KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 大惯量
	ECMA-F21830SS	A+ 键槽(带螺丝固定孔)+煞車+油封
	ECMA-E11830RS	A2 3KW 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-E11830SS	A2 3KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-F11830RS	A2 3KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 大惯量
	ECMA-F11830SS	A2 3KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车 大惯量
	ECMA-EA1830RS	绝对值 3KW 键槽 油封
	ECMA-EA1830SS	
	ECMA-EA1830CS	绝对值 3KW 圆轴 油封
	ECMA-FA1830RS	绝对值 3KW 圆轴 油封
3.5kw 4.5kw	ASD-A2-4523-L	A2 4.5KW基础型全闭环
	ASD-A2-4523-M	4.5KW全闭环, CANOPEN
	ASD-A2-4523-U	4.5KW全闭环, DI扩展槽
	ASD-A2-4543-M	400V级 4.5KW CANOPEN总线
	ASD-A2-4543-U	400V级 4.5KW 带DI扩展槽
	ECMA-L11845RS	400V级 4.5KW 带键槽 带油封 带中心螺纹孔
	ECMA-L11845SS	400V级 4.5KW 带键槽 带油封 带中心螺纹孔 带刹车
	ECMA-E21835RD	A+ 3.5KW 客制化
	ECMA-F21845RD	4.5KW 客制化
	ECMA-F21845RS	键槽(带螺丝固定孔)+油封
	ECMA-F21845SS	键槽(带螺丝固定孔)+煞車+油封
	ECMA-F11845RS	4.5KW 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-F11845SS	4.5KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-FA1845RS	ABS 4.5KW 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-FA1845SS	ABS 4.5KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
5.5kw	ASD-A2-5523-L	A2 5.5KW基础型全闭环
	ASD-A2-5523-M	
	ASD-A2-5523-U	
	ASD-A2-5543-M	400V级 5.5KW CANOPEN总线
	ASD-A2-5543-U	400V级 5.5KW 带DI扩展槽
	ECMA-L11855R3	400V级 5.5KW 带键槽 带油封 带中心螺纹孔
	ECMA-L11855S3	400V级 5.5KW 带键槽 带油封 带中心螺纹孔 带刹车
	ECMA-E11333R8	A2 3.3KW 客制化
	ECMA-F21855RD	A+ 5.5KW 客制化
	ECMA-F21855C3	圆轴 + 油封
	ECMA-F21855D3	圆轴 + 油封 + 煞車
	ECMA-F11855R3	带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-F11855S3	5.5KW 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-FA1855R3	ABS 带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-FA1855S3	ABS 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ASD-A2-7523-L	A2 7.5KW基础型全闭环
	ASD-A2-7523-M	
	ASD-A2-7523-U	
	ASD-A2-7543-M	400V级 7.5KW CANOPEN总线

【台达系列产品】

7.5kw	ASD-A2-7543-U	400V级 7.5KW 带DI扩展槽
	ECMA-L11875R3	400V级 7.5KW 带键槽 带油封 带中心螺纹孔
	ECMA-L11875S3	400V级 7.5KW 带键槽 带油封 带中心螺纹孔 带刹车
	ECMA-F11875R3	带键槽带中心螺纹孔 油封
	ECMA-F11875S3	带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车
	ECMA-FA1875R3	ABS带键槽带中心螺纹孔 油封 绝对值
	ECMA-FA1875S3	ABS带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车 绝对值
伺服配件请电话咨询		
PLC (可编程控制器)		
PM系列	运动控制主机,60K程序区,断电后万年历由电池维持,AC供电	
	DVP10PM00M	四轴1M, 二轴200K脉冲控制主机,自带RS485, 混合输出
	DVP20PM00D	二轴差补定位控制主机,自带RS485, 混合输出,含左侧扩展接口
	DVP20PM00DT	二轴差补定位控制主机,自带RS485, 晶体管输出,含左侧扩展接口
	DVP20PM00M	三轴差补定位控制主机,自带RS485, 混合输出,含左侧扩展接口
	DVP-FPMC	DVP-PM系列专用Ethernet/CANopen 通讯卡, MODBUS TCP从站
EH3系列	主机,30K程序区,断电后万年历由电池维持,AC供电	
	DVP16EH00R3	16点主机,8DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 2路200K输入
	DVP16EH00T3	16点主机,8DI/8DO(NPN/24Vdc/0.3A), 2路200K输入/输出
	DVP20EH00R3	20点主机,12DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 2路200K输入
	DVP20EH00T3	20点主机,12DI/8DO(NPN/24Vdc/0.3A), 2路200K输入/输出
	DVP32EH00R3	32点主机, 16DI/16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 4路200K输入
	DVP32EH00R3-L	32点主机, 16DI/16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 4路200K输入,含左侧扩展接口
	DVP32EH00T3	32点主机,16DI/16DO(NPN/24Vdc/0.3A), 4路200K输入/4路200K输出
	DVP32EH00T3-L	32点主机,16DI/16DO(NPN/24Vdc/0.3A), 4路200K输入/4路200K输出,含左侧扩展接口
	DVP32EH00M3	32点主机,16DI/16DO, 2轴200K差分输入/输出,2路200K开集极输入,12路继电器/250Vac/24Vdc/2A
	DVP32EH00MT	32点主机,16DI/16DO, 2轴200K差分输入/输出,2路200K开集极输入,12路NPN/24Vdc/0.3A(一般型1K输出)
	DVP40EH00R3	40点主机,24DI/16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 4路200K输入
	DVP40EH00T3	40点主机, 24DI/16DO(NPN/24Vdc/0.3A), 4路200K输入/输出
	DVP48EH00R3	48点主机,24DI/24DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 4路200K输入
	DVP48EH00T3	48点主机,24DI/24DO(NPN/24Vdc/0.3A), 4路200K输入/输出
	DVP64EH00R3	64点主机,32DI/32DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 4路200K输入
	DVP64EH00T3	64点主机,32DI/32DO(NPN/24Vdc/0.3A), 4路200K输入/输出
	DVP80EH00R3	80点主机,40DI/40DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 4路200K输入
	DVP80EH00T3	80点主机,40DI/40DO(NPN/24Vdc/0.3A), 4路200K输入/输出
	数字量扩展机	
	DVP08HM11N	8点扩充机,8DI,DC电源
	DVP08HP11R	8点扩充机,4DI/4DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),DC电源
	DVP08HP11T	8点扩充机,4DI/4DO(NPN/24Vdc/0.3ADC电源
	DVP08HN11R	8点扩充机,8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),DC电源
	DVP08HN11T	8点扩充机,DO(NPN/24Vdc/0.3A),DC电源
	DVP16HM11N	16点扩充机,16DI, DC电源
	DVP16HP11R	16点扩充机,8DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),DC电源
	DVP16HP11T	16点扩充机,8DI/8DO(NPN/24Vdc/0.3A),DC电源
	DVP32HM11N	32点扩充机,32DI, DC电源
	DVP32HP00R	32点扩充机,16DI/16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),AC电源
	DVP32HP00T	32点扩充机,16DI/16DO(NPN/24Vdc/0.3A),AC电源

【台达系列产品】

	DVP32HN00R	32点扩充机,32DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),AC电源
	DVP32HN00T	32点扩充机,32DO(NPN/24Vdc/0.3A),AC电源
	DVP48HP00R	48点扩充机,24DI/24DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),AC电源
	DVP48HP00T	48点扩充机,24DI/24DO(NPN/24Vdc/0.3A),AC电源
	右侧模拟量扩展模块,DC供电,自带RS485	
	DVP04AD-H2	4通道电压 (-10V~+10V)/ 电流 (-20mA~+20mA) 输入, 14bit,
	DVP04DA-H2	4通道电压 (0V~+10V)/ 电流 (0mA~+20mA) 输出,12bit,
	DVP06XA-H2	4通道电压 (-10V~+10V)/ 电流 (-20mA~+20mA) 输入/2路AO电压 (0V~+10V)/ 电流 (0mA~+20mA) 输出,12bit,
	DVP04AD-H3	4通道差动式模拟电压 (-10V~+10V)/ 电流 (-20mA~+20mA) 输入, 16bit
	DVP04DA-H3	4通道模拟电压 (-10V~+10V)/ 电流 (0~+20mA) 输出, 16bit,
	DVP06XA-H3	4通道差动式模拟电压 (-10V~+10V)/ 电流 (-20mA~+20mA) 输入/2信道模拟电压 (-10V~+10V)/ 电流 (0~+20mA) 输出, 16bit
	DVP04PT-H2	4通道PT(0.1摄氏度), 铂金热电阻 (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000) 温度传感器输入 /0~300Ω 电阻输入, 16bit, 内置PID
	DVP04TC-H2	4通道TC(0.1摄氏度), 热电耦 (J, K, R, S, T, E, N Type) 温度传感器输入 /-80mV~+80mV 电压输入, 16bit, 内置PID
	DVP08TC-H2	8通道TC(0.1摄氏度), 热电耦 (J, K, R, S, T, E, N Type) 温度传感器输入 /-80mV~+80mV 电压输入, 16bit, 内置PID
	特殊扩展模块	
	DVP01HC-H2	单通道高速计数模块, 最高计数脉冲200KHZ
	DVP01PU-H2	单轴定位模块,最高输出脉冲200KHZ,差分输出
	右侧总线模块	
	DVPCP02-H2	CANopen从站
	DVPDT02-H2	DeviceNET从站
	DVPPF02-H2	Profibus从站
	扩充卡	
	DVP-F2AD	2通道AD卡 12bit/0-10V/4-20mA /5PIN G型端子
	DVP-F2DA	2通道DA卡 12bit/0-10V/ 4-20mA/5PIN G型端子
	DVP-F232	RS232 卡 (Master/Slave) /COM3/9PIN D-SUB/非隔离型
	DVP-F485	RS485 卡 (Master/Slave) /COM3/ 5PIN G型端子/隔离型
	DVP-F422	RS422/485 卡 (Master/Slave)/COM3/5PIN G型端子/非隔离型
	DVP-FEN01	MODBUS TCP/IP以太网卡
	DVP-512FM	FLASH MEMORY 512K
	扩展模块延长电缆	
	DVPACAB4A07	EH主机与扩展之间加长连接电缆,70cm
ES2系列	ES2基础型主机, 16K程序区,三个串口,断电后万年历电容维持15天	
	DVP16ES200R	16点主机,8DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 2路100K输入,2路20K输入,AC电源
	DVP16ES200T	16点主机,8DI/8DO(NPN/24Vdc/0.5A), 2路100K输入/输出,2路20K输入/输出, AC电源
	DVP24ES200R	24点主机,16DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 2路100K输入,2路20K输入,AC电源
	DVP24ES200T	24点主机,16DI/8DO(NPN/24Vdc/0.5A), 2路100K输入/输出,2路20K输入/输出, AC电源
	DVP32ES200R	32点主机,16DI/16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 2路100K输入,2路20K输入, AC电源
	DVP32ES200T	32点主机,16DI/16DO(NPN/24Vdc/0.5A), 2路100K输入/输出,2路20K输入/输出, AC电源
	DVP32ES211T	32点主机,16DI/16DO(NPN/24Vdc/0.5A),2路100K输入/输出,2路20K输入/输出, DC电源
	DVP40ES200R	40点主机,24DI/16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 2路100K输入,2路20K输入, AC电源
	DVP40ES200T	40点主机,24DI/16DO(NPN/24Vdc/0.5A), 2路100K输入/输出,2路20K输入/输出, AC电源
	DVP40ES200RM	40点主机,24DI/16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 2路100K输入,2路20K输入AC电源, 附带记忆卡
	DVP58ES200R	58点主机,24DI/34DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 2路100K输入,2路20K输入, AC电源

【台达系列产品】

	DVP58ES200T	58点主机,24DI/34DO(NPN/24Vdc/0.5A), 2路100K输入/输出,2路20K输入/输出, AC电源
	DVP60ES200R	60点主机,36DI/24DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 2路100K输入,2路20K输入, AC电源
	DVP60ES200T	60点主机,36DI/24DO(NPN/24Vdc/0.5A), 2路100K输入/输出,2路20K输入/输出, AC电源
	ES2总线型主机, 16K程序区,二个串口/一个CAN总线口,断电后万年历电容维持15天,AC电源	
	DVP32ES200RC	32点主机,16DI/16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 2路100K输入,2路20K输入
	DVP32ES200TC	32点主机,16DI/16DO(NPN/24Vdc/0.5A), 2路100K输入/输出,2路20K输入/输出
	DVP20ES200RE	20点主机
	DVP20ES200TE	20点主机
	DVP32ES200RE	32点主机
	DVP32ES200TE	32点主机
	DVP40ES200RE	40点主机
	DVP40ES200TE	40点主机
	DVP60ES200RE	60点主机
	DVP60ES200TE	60点主机
	模拟量/开关量混合主机, 16K程序, 断电后万年历电容维持15天	
	DVP20EX200R	20点主机,8DI/6DO(继电器), 4AI/2AO(12bit/12bit), 2路100K输入,2路20K输入,三个串口,AC电源
	DVP20EX200T	20点主机,8DI/6DO(NPN/24Vdc/0.5A), 4AI/2AO(12bit/12bit), 2路100K输入/输出,2路20K输入/输出,三个串口,AC电源
	DVP30EX200R	30点主机,16DI/10DO(继电器), 3AI(电流/电压/PT)/1AO(16bit/16bit), 2路100K输入,2路20K输入,三个串口,AC电源
	DVP30EX200T	30点主机,16DI/10DO(NPN/24Vdc/0.5A), 3AI(电流/电压/PT)/1AO(16bit/16bit), 2路100K输入/输出,2路20K输入/输出,三个串口,AC电源
	DVP26EX211TS	松芝专用,26点主机,8DI/6NPN DI+6继电器, 2路20K输出, 4AI/6PT/2AO区,二个串口,一个CAN接口,DC电源,快速接头
	DVP52EX211TR	52点主机,24DI/8NPN DI+8继电器, 2路20K输出, 4AI/2AO区,二个串口,一个CAN接口,DC电源,快速接头
	数字量扩展模块	
	DVP08XM211N	8点扩充机,8DI,DC电源
	DVP08XN211R	8点扩充机,8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),DC电源
	DVP08XN211T	8点扩充机,8DO(NPN/24Vdc/0.5A),DC电源
	DVP08XP211R	8点扩充机,4DI/4DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),DC电源
	DVP08XP211T	8点扩充机,4DI/4DO(NPN/24Vdc/0.5A),DC电源
	DVP16XM211N	16点扩充机,16DI,DC电源
	DVP16XN211R	16点扩充机,16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),DC电源
	DVP16XN211T	16点扩充机,16DO(NPN/24Vdc/0.5A),DC电源
	DVP16XP211R	16点扩充机,8DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),DC电源
	DVP16XP211T	16点扩充机,8DI/8DO(NPN/24Vdc/0.5A),DC电源
	DVP24XN200R	24点扩充机,24DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),AC电源
	DVP24XN200T	24点扩充机,24DO(NPN/24Vdc/0.5A),AC电源
	DVP24XP200R	24点扩充机,16DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),AC电源
	DVP24XP200T	24点扩充机,16DI/8DO(NPN/24Vdc/0.5A),AC电源
	DVP32XP200R	32点扩充机,16DI/16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),AC电源
	DVP32XP200T	32点扩充机,16DI/16DO(NPN/24Vdc/0.5A),AC电源
	模拟量扩展模块	
	DVP04AD-E2	4通道电压 (10V, 5V)/ 电流 (20mA, 0~20mA, 4~20mA) 输入, 14bit解析(显示16bit)
	DVP02DA-E2	2通道电压 (-10V~+10V)/ 电流 (0~20mA, 4~20mA) 输出, 14bit解析(显示16bit)
	DVP04DA-E2	4通道电压 (-10V~+10V)/ 电流 (0~20mA, 4~20mA) 输出, 14bit解析(显示16bit)

【台达系列产品】

	DVP06XA-E2	4通道电压 (10V, 5V)/ 电流 (20mA, 0~20mA, 4~20mA) 输入/2信道AO电压 (-10V~+10V)/ 电流 (0~20mA, 4~20mA) 输出, 14bit解析(显示16bit)
	DVP04PT-E2	4通道PT(0.1摄氏度), 铂金热电阻 (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000) 温度传感器输入 /0~300Ω 电阻输入, 16bit, 内置PID
	DVP04TC-E2	4通道TC(0.1摄氏度), 热电偶 (J, K, R, S, T, E, N Type) 温度传感器输入 /-80mV~+80mV 电压输入, 16bit, 内置PID
	DVP10RC-E2	1通道, 解角器角度解析模块(0.1度)
	扩展延长电缆 (含左右侧连接模块)	
	DVPAEXT01-E2	ES2/EX2系列扩展延长电缆0.7M(含左右侧模块和电缆)
ES系列	基础型主机	
	DVP14ES00R2	14点主机, 8DI/6DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), AC电源
	DVP14ES00T2	14点主机, 8DI/6DO(NPN/24Vdc/0.3A), AC电源
	DVP24ES00R2	24点主机, 16DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), AC电源
	DVP24ES00T2	24点主机, 16DI/8DO(NPN/24Vdc/0.3A), AC电源
	DVP30ES00R2	30点主机, 18DI/12DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), AC电源
	DVP30ES00T2	30点主机, 18DI/12DO(NPN/24Vdc/0.3A), AC电源
	DVP32ES00R2	32点主机, 16DI/16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), AC电源
	DVP32ES00T2	32点主机, 16DI/16DO(NPN/24Vdc/0.3A), AC电源
	DVP40ES00R2	40点主机, 24DI/16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), AC电源
	DVP40ES00T2	40点主机, 24DI/16DO(NPN/24Vdc/0.3A), AC电源
	DVP60ES00R2	60点主机, 36DI/24DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), AC电源
	DVP60ES00T2	60点主机, 36DI/24DO(NPN/24Vdc/0.3A), AC电源
	模拟量/开关量混合主机	
	DVP20EX00R2	20点主机, 8DI/6DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A) , AC电源
	DVP20EX00T2	20点主机, 8DI/6DO(NPN/24Vdc/0.3A) , AC电源
	数字量扩展模块	
	DVP08XM11N	8点扩充机, 8DI, DC电源
	DVP08XN11R	8点扩充机, 8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), DC电源
	DVP08XN11T	8点扩充机, 8DO(NPN/24Vdc/0.3A), DC电源
	DVP08XP11R	8点扩充机, 4DI/4DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), DC电源
	DVP08XP11T	8点扩充机, 4DI/4DO(NPN/24Vdc/0.3A), DC电源
	DVP16XM11N	16点扩充机, 16DI, DC电源
	DVP16XN11R	16点扩充机, 16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), DC电源
	DVP16XN11T	16点扩充机, 16DO(NPN/24Vdc/0.3A), DC电源
	DVP24XN11R	24点扩充机, 24DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), DC电源
	DVP24XN11T	24点扩充机, 24DO(NPN/24Vdc/0.3A), DC电源
	DVP24XP11R	24点扩充机, 16DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), DC电源
	DVP24XP11T	24点扩充机, 16DI/8DO(NPN/24Vdc/0.3A), DC电源
	DVP32XP11R	32点扩充机, 16DI/16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), DC电源
	DVP32XP11T	32点扩充机, 16DI/16DO(NPN/24Vdc/0.3A), DC电源
MC 系列	高速总线运动控制主机, 含左侧扩展接口, DC供电	
	DVP10MC11T	12点主机CANopen总线控制16轴, 8DI/4DO(晶体管)
	DVP15MC11T	24轴运动控制器, 2个Can, 2个以太网, 1个RS232, 1个RS485, 1个SSI绝对编码器和2个增量型编码器, 支持SD卡
	DVP50MC11T	24轴运动控制器ECAT总线型运动控制器, 16DI/8DO(NPN), 增量型编码器(差分)*2, 绝对值编码器(SSI)*1, 内建以太网口*1, RS485*1, RS232*1, ECAT口*1, Micro SD卡, CANopen口*2
SLIM 系列	基础型主机, 8K程序区, 不支持万年历, RS232, RS485, DC供电	

【台达系列产品】

	DVP12SS211S	12点主机,8DI/4DO(PNP/NPN/24Vdc/0.5A,2路20K输出),内置1路(Y0)PWM转DA装置
	DVP14SS211R	14点主机,8DI(2路10K输入)/6DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A)
	DVP14SS211T	14点主机,8DI(2路10K输入)/6DO(NPN/24Vdc/0.5A,2路20K输出)
	DVP28SS211R	28点主机,16DI/12DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A)
	DVP28SS211T	28点主机,16DI/12DO(PNP/24Vdc/0.5A)
	脉冲型主机,16K程序区,含左侧扩展,RS232,RS485x2,断电后万年历电容维持15天DC供电	
	DVP12SA211R	12点主机,8DI/4DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),2路100K输入,2路20K输入
	DVP12SA211T	12点主机,8DI/4DO(NPN/NPN/24Vdc/0.5A),2路100K输入/输出,2路20K输入/输出
	DVP28SA211R	28点主机,16DI/12DO;2路100Kz高速输入
	DVP28SA211T	28点主机,16DI/12DO;2路100Kz高速输入;2路100Kz高速输出
	模拟量/开关量混合主机,RS232,RS485,DC供电	
	DVP10SX11R	10点主机,4DI/2DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),2路20K输入,2AI:-20~20mA/-10~10V,2AO:-20~20mA/-10~10V,8K程序区,万年历电池维持
	DVP10SX11T	10点主机,4DI()/2DO(NPN/24Vdc/0.3A),2路20K输入/输出,2AI:-20~20mA/-10~10V,2AO:-20~20mA/-10~10V,8K程序区,万年历电池维持
	DVP20SX211R	20点主机,8DI/6DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),2路100K输入,4AI:-20~20mA/-10~10V/4~20mA,2AO:0~20mA/-10~10V/4~20mA,16K程序区,含左侧扩展/USB/万年历维持15天
	DVP20SX211S	20点主机,8DI/6DO(PNP/24Vdc/0.5A),2路100K输入/输出,4AI:-20~20mA/-10~10V/4~20mA,2AO:0~20mA/-10~10V/4~20mA,16K程序区,含左侧扩展/USB/万年历维持15天
	DVP20SX211T	20点主机,8DI/6DO(NPN/24Vdc/0.5A),2路100K输入/输出,4AI:-20~20mA/-10~10V/4~20mA,2AO:0~20mA/-10~10V/4~20mA,16K程序区,含左侧扩展/USB/万年历维持15天
	网络型主机,16K程序区,Ethernet网口,含左侧扩展接口,断电后万年历电容维持15天,DC供电	
	DVP12SE11R	12点主机,8I/4O(继电器/250Vac/24Vdc/2A),2点100K,16K程序区,3COM口(Mini USB,RS-485x2)
	DVP12SE11T	12点主机,8I/4O(NPN/24Vdc/0.5A),2点100K输入/输出,2路20K输入/输出,3COM口(Mini USB,RS-485x2)
	DVP26SE11R	14I/12O,DC power-in,relay out put
	DVP26SE11T	14I/12O,DC power-in,transistor out put
	高速型主机,30K程序区,含左侧扩展接口,30K程序区,断电后万年历锂电池保存半年,DC供电	
	DVP28SV11R2	28点主机,16DI/12DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),4路200K输入
	DVP28SV11S2	28点主机,16DI/12DO(PNP/24Vdc/0.5A),4路200K输入/输出
	DVP28SV11T2	28点主机,16DI/12DO(NPN/24Vdc/0.5A),4路200K输入/输出
	DVP24SV11T2	230K程序区,点主机,10DI/12DO(NPN/24Vdc/0.5A),4路200K输入/输出,2路20K输出,2AI(12bit 0~10V,11bit 0~20mA)
	高速左侧扩展模块,与具有左侧扩展功能主机配套	
	DVPEN01-SL	MODBUS TCP主站
	DVPDNET-SL	DeviceNET主站
	DVPCOPM-SL	CANopen主站
	DVPPF02-SL	Profibus从站
	DVPSCM12-SL	RS485/422*2/MODBUS串行通讯主/从站
	DVPSCM52-SL	RS485/422*2/MODBUS串行通讯主/从站/BACNet从站
	远程工业总线主机、模块	
	RTU-485	RS-485远程扩展主机模块
	RTU-DNET	Device NET远程扩展主机模块
	RTU-EN01	TCP/IP远程扩展主机模块
	RTU-PD01	PROFIBUS远程模块

【台达系列产品】

	DVPDT01-S	DeviceNET从站
	DVPPF01-S	Profibus从站
	DVPPS01	DC24V输出,最大输出电流1A
	DVPPS02	DC24V输出,最大输出电流2A
	DVPPS05	DC24V输出,最大输出电流5A
	DVP06SN11R	6点扩充机,6点独立COM出(继电器/250Vac/24Vdc/6A)
	DVP08SM11N	8点扩充机,8DI开关量输入
	DVP08SM10N	8点扩充机,8DI 110VAC开关量输入
	DVP08ST11N	8点扩充机,8点拨动开关输入
	DVP08SN11R	8点扩充机,8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A)
	DVP08SN11T	8点扩充机,8DO(NPN/24Vdc/0.5A)
	DVP08SN11TS	8点扩充机,8DO(PNP/24Vdc/0.5A)
	DVP08SP11R	8点扩充机,4DI/4DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A)
	DVP08SP11T	8点扩充机,4DI/4DO(NPN/24Vdc/0.5A)
	DVP08SP11TS	8点扩充机,4DI/4DO(PNP/24Vdc/0.5A)
	DVP16SM11N	16点扩充机,16DI开关量输入
	DVP16SN11T	16点扩充机,16DO(NPN/24Vdc/0.5A)
	DVP16SN11TS	16点扩充机,16DO(PNP/24Vdc/0.5A)
	DVP16SP11R	16点扩充机,8DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A)
	DVP16SP11T	16点扩充机,8DI/8DO(NPN/24Vdc/0.5A)
	DVP16SP11TS	16点扩充机,8DI/8DO(PNP/24Vdc/0.5A)
	左侧模拟量模块	
	DVP04AD-SL	4 通道AI,16bit,高速模拟量
	DVP04DA-SL	4 通道AO,16bit,高速模拟量
	DVP01LC-SL	1 通道称重传感器输入,16bit
	DVP02LC-SL	2 通道称重传感器输入,16bit
	DVP201LC-SL	第二代1 通道称重传感器输入,24bit
	DVP202LC-SL	第二代2 通道称重传感器输入,24bit
	DVP211LC-SL	第二代1 通道称重传感器输入,24bit,1通道DA输出,1通道DO输出
	右侧模拟量扩展,DC供电	
	DVP04AD-S	4通道AI:电压 (-10V~+10V) / 电流 (-20mA~+20mA), 14bit, 通道之间不隔离, 自带RS485
	DVP06AD-S	6通道AI:电压(-10V~+10V) / 电流 (-20mA~+20mA), 14bit, 通道之间不隔离
	DVP02DA-S	2通道AO:电压 (0V~+10V) / 电流 (0mA~+20mA), 12bit, 通道之间不隔离, 自带RS485
	DVP04DA-S	4通道AO:电压 (0V~+10V) / 电流 (0mA~+20mA), 12bit, COM端独立, 通道之间不隔离, 自带RS485
	DVP06XA-S	4通道AI:电压 (-10V~+10V) / 电流 (-20mA~+20mA), 2通道AO:电压 (0V~+10V) / 电流 (0mA~+20mA), 12bit, 通道之间不隔离, 自带RS485
	DVP04PT-S	4通道PT100, 14bit (0.1摄氏度), 内置PID, 通道间不隔离, 自带RS485
	DVP06PT-S	6通道PT100白金热电阻 (PT100, PT1000, NI100, NI1000) 温度传感器输入, 14bit (0.1摄氏度), 内置PID, 通道间不隔离
	DVP04TC-S	4通道J,K,R,S,T,E,N,型热电偶, 14bit (0.1摄氏度), 内置PID, 通道间隔离, 自带RS485
	DVP01PU-S	单轴定位模块, 最高输出脉冲200KHZ, 差动输出方式
	DVP04AD-S2	第二代4通道AI:电压 (-10V~+10V) / 电流 (-20mA~+20mA), 14bit解析, COM端独立, 通道之间不隔离, 自带RS485
	DVP04DA-S2	第二代4通道AO:电压 (0V~+10V) / 电流 (0mA~+20mA), 12bit解析, 通道之间不隔离, 自带RS485
	DVP06XA-S2	第二代4通道AI:电压 (-10V~+10V) / 电流 (-20mA~+20mA), 2通道AO:电压 (0V~+10V) / 电流 (0mA~+20mA), 12bit解析, COM端独立, 通道之间不隔离, 自带RS485

【台达系列产品】

	DVP02TUL-S	2通道模拟信号输出, 12位分辨率: 0~+10V, 0/4~+20mA
	DVP02TUN-S	4信道数字信号输出, 电压脉波输出, 24VDC, 300mA
	DVP02TUR-S	4信道数字信号输出, 240VAC/24VDC, 2A, 继电器
EC2系列	主机,4K程序区, AC电源, 不能扩展	
	DVP14EC00R2	14点主机,8DI/6DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), RS-232, RS485
	DVP24EC00R2	24点主机,12DI/12DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), RS-232, RS485
	DVP32EC00R2	32点主机,16DI/16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), RS-232, RS485
EC3系列	主机,4K程序区, 二路电位器输入, AC电源, 不能扩展, 无万年历	
	DVP10EC00R3	10点主机,6DI/4DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 4路20K输入,RS-232
	DVP10EC00T3	10点主机,6DI/4DO(NPN/24Vdc/0.5A),4路20K输入/输出,总频宽80K, RS-232
	DVP14EC00R3	14点主机,8DI/6DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 4路20K输入,RS-232
	DVP14EC00T3	14点主机,8DI/6DO(NPN/24Vdc/0.5A),4路20K输入/输出,总频宽80K, RS-232
	DVP16EC00R3	16点主机,8DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),4路20K输入,RS-232/RS-485
	DVP16EC00T3	16点主机,8DI/8DO(NPN/24Vdc/0.5A), 4路20K输入/输出,总频宽80K, RS-232/RS-485
	DVP20EC00R3	20点主机,12DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 4路20K输入,RS-232/RS-485
	DVP20EC00T3	20点主机,12DI/8DO(NPN/24Vdc/0.5A),4路20K输入/输出,总频宽80K, RS-232/RS-485
	DVP24EC00R3	24点主机,12DI/12DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),4路20K输入, RS-232/RS-485
	DVP24EC00T3	24点主机,12DI/12DO(NPN/24Vdc/0.5A), 4路20K输入/输出,总频宽80K, RS-232/RS-485
	DVP30EC00R3	30点主机,18DI/12DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 4路20K输入,RS-232/RS-485,
	DVP30EC00T3	30点主机,18DI/12DO(NPN/24Vdc/0.5A),4路20K输入/输出,总频宽80K, RS-232/RS-485
	DVP32EC00R3	32点主机,16DI/16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),4路20K输入,RS-232/RS-485
	DVP32EC00T3	32点主机,16DI/16DO(NPN/24Vdc/0.5A), 4路20K输入/输出,总频宽80K, RS-232/RS-485
	DVP40EC00R3	40点主机,24DI/16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 4路20K输入,RS-232/RS-48
	DVP40EC00T3	40点主机,24DI/16DO(NPN/24Vdc/0.5A), 4路20K输入/输出,总频宽80K, RS-232/RS-485
	DVP48EC00R3	48点主机,28DI/20DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 4路20K输入,RS-232/RS-485, 脱落端子
	DVP48EC00T3	48点主机,28DI/20DO(NPN/24Vdc/0.5A),4路20K输入/输出,总频宽80K, RS-232/RS-485, 脱落端子
	DVP60EC00R3	60点主机,36DI/24DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A),4路20K输入,RS-232/RS-485,脱落端子
	DVP60EC00T3	60点主机,36DI/24DO(NPN/24Vdc/0.5A), 4路20K输入/输出,总频宽80K, RS-232/RS-485,脱落端子
HMI (触摸屏)		
W系列内置二组以太网型//65536色TFT/打印/U盘/鼠标		
	DOP-W157B	15.1" 4:3屏/分辨率1024×768/SD卡, COM2:RS-232 / 422 / 485, COM3:RS-232 / 422 / 485, 开孔尺寸:372.4*283.7, 金属壳
	DOP-W127B	12.1" 4:3屏/分辨率1024×768/SD卡, COM2:RS-232 / 422 / 485, COM3:RS-232 / 422 / 485, 开孔尺寸:302.7*228.7, 金属壳
	DOP-W105B	10.4" 4:3屏/分辨率800×600/SD卡, COM2:RS-232 / 422 / 485, COM3:RS-232 / 422 / 485, 开孔尺寸:285.2*210.2, 塑壳
B系列通用型HMI		
	DOP-B10S411	10"宽屏/分辨率800×480/打印/U盘/鼠标, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-232/422/485, 开孔尺寸:261.3 x 189.3
	DOP-B07S411	7"宽屏/分辨率/800x480/U盘/打印机/鼠标, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485, 开孔尺寸:196.9 x 142.9
	DOP-B07S410	7"宽屏/分辨率800x480/COM1:RS-232(支持流量控制)/RS-422/RS-485, 开孔尺寸:196.9 x 142.9
	DOP-B07SS411	7"宽屏/分辨率800x480/ COM1:RS-232(支持流量控制)/RS-422/RS-485, 开孔尺寸:196.9 x 142.9

【台达系列产品】

	DOP-B03S210	4.3"宽屏/分辨率480*272, COM1:RS-232(支持流量控制)/RS-422/RS-485, 开孔尺寸:118.8 x 92.8
B系列升级型HMI		
	DOP-B10S615	10.1"宽屏/分辨率1024x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/422/485, COM3:RS-232/422/485, 开孔尺寸:261.3 x 189.3
	DOP-B10S511	10.4"4:3屏/分辨率800x600, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-232/422/485, 开孔尺寸:285.2 x 210.2
	DOP-B08S515	8" 4:3屏幕/分辨率800x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/422/485, COM3:RS-232/422/485, 开孔尺寸:219.4 x 166.5
	DOP-B07S415	7"宽屏/分辨率800x480/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/422/485, COM3:RS-232/422/485, 开孔尺寸:196.9 x 142.9
	DOP-B07S515	7" 4:3屏幕/分辨率800x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485, 开孔尺寸:172.4 x 132.4
	DOP-B05S111	5.6" 4:3屏幕/分辨率320x234/8M Flash, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485, 开孔尺寸:172.4 x 132.4
	DOP-B03S211	4.3" 宽屏/分辨率480*272, COM1:RS232/485, COM2:RS-422/485, 开孔尺寸:118.8 x 92.8
B系列内置以太网型HMI		
	DOP-B10E615	10.1"宽屏/分辨率1024x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/422/485, COM3:RS-232/422/485, 开孔尺寸:261.3 x 189.3
	DOP-B10E515	10.4"4:3屏/分辨率800x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-232/422/485, 开孔尺寸:285.2 x 210.2
	DOP-B08E515	8" 4:3屏幕/分辨率800x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/422/485, COM3:RS-232/422/485, 开孔尺寸:219.4 x 166.5
	DOP-B07E415	7"宽屏/分辨率800x480/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/422/485, COM3:RS-232/422/485, 开孔尺寸:196.9 x 142.9
	DOP-B07E515	7" 4:3屏幕/分辨率800x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485, 开孔尺寸:172.4 x 132.4
	DOP-B07E411	7"宽屏/分辨率/800x480,COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485, 开孔尺寸:196.9 x 142.9
	DOP-B03E211	4.3" 宽屏/分辨率480*272, COM1:RS232/485, COM2:RS-422/485, 开孔尺寸:118.8 x 92.8
B系列内置机械按钮型HMI		
	DOP-B07S401K	7"宽屏/分辨率800x480/8个机械按钮, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485, 开孔尺寸:196.9 x 142.9
	DOP-B07S411K	7"宽屏/分辨率800x480/8个机械按钮(平板型), COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485, 开孔尺寸:196.9 x 142.9
B系列内置电子凸轮和G码功能型HMI		
	DOP-B10PE515	10.4"4:3屏/分辨率800x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-232/422/485, 开孔尺寸:285.2 x 210.2
	DOP-B07PS415	7"宽屏/分辨率800x480/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/422/485, COM3:RS-232/422/485, 开孔尺寸:196.9 x 142.9
	DOP-B07PS515	7" 4:3屏幕/分辨率800x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485, 开孔尺寸:172.4 x 132.4
B系列内置DMV控制画面和VGA接口		
	DOP-B10VS511	10.4"4:3屏/分辨率800x600, COM1:RS232, COM2:RS-232/422/485, COM3:RS-232/422/485, 开孔尺寸:285.2 x 210.2
H系列手持型HMI		
	DOP-H07S425	7"宽屏/分辨率800x480/SD卡, RS-422 / RS-485(Note 2), 出线长度5米
	DOP-H07E425	7"宽屏/分辨率800x480/SD卡, Ethernet*1, 出线长度5米
	DOP-H07S42A	7"宽屏/分辨率800x480/SD卡, RS-422 / RS-485(Note 2), 出线长度10米
	DOP-H07E42A	7"宽屏/分辨率800x480/SD卡, Ethernet*1, 出线长度10米

仅供部分型号参考, 如有疑问请电话咨询。

【台达系列产品】

	DOP-H07S465	7"宽屏/分辨率800x480/SD卡, RS-422 / RS-485(Note 2), 手摇轮, 出线长度5米
	DOP-H07E465	7"宽屏/分辨率800x480/SD卡, Ethernet*1, 手摇轮, 出线长度5米
	DOP-H07S46A	7"宽屏/分辨率800x480/SD卡, RS-422 / RS-485(Note 2), 手摇轮, 出线长度10米
	DOP-H07E46A	7"宽屏/分辨率800x480/SD卡,Ethernet*1, 手摇轮, 出线长度10米
7"触控屏, 分辨率800x480点阵 256K FLASH, 万年历, DC24V供电		
	TP70P-RM0	COM2:RS232, COM3:RS485, 开孔尺寸:191x128, 只支持台达连接PLC产品
	TP70P-RM1	COM2:RS232, COM3:RS422/485, 开孔尺寸:191x128, 支持三菱/欧姆龙/西门子/松下
文本显示器, DC24V供电		
	TP02G-AS1	单色STN 2行显示 160*32点阵 256K FLASH 无万年历,COM1:RS232, COM2:RS485/422, 开孔尺寸: 36.5x85
	TP04G-AS2	单色STN 4行显示 128*64点阵 256K FLASH 有万年历, RS232, COM2:RS485/422, 开孔尺寸: 36.5x85
	TP04G-AL2	单色STN 4行显示 192*64点阵 256K FLASH 有万年历,RS232,COM2:RS485/422, 开孔尺寸: 152x97
	TP04G-AL-C	单色STN 4行显示 192*64点阵 256K FLASH 有万年历,RS232,COM2:无, 开孔尺寸: 152x97
	TP04G-BL-C	单色STN 4行显示 192*64点阵 256K FLASH 有万年历,RS232,COM2:无, 开孔尺寸: 164x97
	TP04G-BL-CU	单色STN 4行显示 192*64点阵 256K FLASH, RS232,万年历和COM2:无, USB下载, 开孔尺寸: 164x97
	TP08G-BT2	单色STN 8行显示 240*128点阵 1M FLASH 有万年历,RS232,COM2:RS485/422, 开孔尺寸: 198x110.5
7"触控屏PLC一体机, 分辨率800x480点阵 256K FLASH, 万年历, DC24V供电		
	TP70P-16TP1R	TP070G 内置/8DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), COM2:RS485, COM3:RS485, 开孔尺寸:191x12
	TP70P-32TP1R	TP070G 内置/16DI/16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), COM2:RS485, COM3:RS485, 开孔尺寸:191x12
	TP70P-22XA1R	TP070G 内置/8DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 4AI/2AO, COM2:RS485, COM3:RS485, 开孔尺寸:191x12
	TP70P-21EX1R	TP070G 内置/8DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 2PT/2AI(电流型)/1AO, COM2:RS485, COM3:RS485, 开孔尺寸:191x12
	TP70P-16TP1T	TP070G 内置/8DI/8DO(晶体管24Vdc/0.5A), COM2:RS485, COM3:RS485, 开孔尺寸:191x12
	TP70P-32TP1T	TP070G 内置/16DI/16DO(晶体管24Vdc/0.5A), COM2:RS485, COM3:RS485, 开孔尺寸:191x12
	TP70P-22XA1T	TP070G 内置/8DI/8DO(晶体管24Vdc/0.5A), 4AI/2AO, COM2:RS485, COM3:RS485, 开孔尺寸:191x12
	TP70P-21EX1T	TP070G 内置/8DI/8DO(晶体管24Vdc/0.5A), 2PT/2AI(电流型)/1AO, COM2:RS485, COM3:RS485, 开孔尺寸:191x12
文本PLC一体机,内置PLC, DC24V供电		
	TP04P-16TP1R	TP04G-BL文本显示器内置/8DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 开孔尺寸: 164x97
	TP04P-32TP1R	TP04G-BL文本显示器内置/16DI/16DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 开孔尺寸: 164x97
	TP04P-22XA1R	TP04G-BL文本显示器内置/8DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 4AI/2AO, RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 开孔尺寸: 164x97
	TP04P-21EX1R	TP04G-BL文本显示器内置/8DI/8DO(继电器/250Vac/24Vdc/2A), 2PT/2AI(电流型)/1AO, RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 开孔尺寸: 164x97
	TP04P-16TP1T	TP04G-BL文本显示器内置/8DI/8DO(晶体管24Vdc/0.5A), RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 开孔尺寸: 164x97
	TP04P-32TP1T	TP04G-BL文本显示器内置/16DI/16DO(晶体管24Vdc/0.5A), RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 开孔尺寸: 164x97

【台达系列产品】

	TP04P-22XA1T	TP04G-BL文本显示器内置/8DI/8DO(晶体管24Vdc/0.5A), 4AI/2AO, RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 开孔尺寸: 164x97
	TP04P-08TP1R	
	TP04P-21EX1T	TP04G-BL文本显示器内置/8DI/8DO(晶体管24Vdc/0.5A), 2PT/2AI(电流型)/1AO, RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 开孔尺寸: 164x97
DOP100 新一代HMI		
	DOP-107WV	7"/分辨率800x480/U盘/打印机/鼠标/集成以太网/窄边框, 高亮度大于400流明, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485,
	DOP-110WS	10.1"/分辨率1024x600/U盘/打印机/鼠标/集成以太网/窄边框, 高亮度大于400流明, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485,
	DOP-103WQ	4.3" TFT LCD 480 x 272 4-wire resistive touch screen> 10,000,000 operated RS-232 / RS-422 / RS-485 (has built-in isolated power circuit) 亮度400,
AMD变频器系列		
MS300	VFD1A6MS11ANSAA	1P110V,0.2kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD2A5MS11ANSAA	1P110V,0.4kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD4A8MS11ANSAA	1P110V,0.75kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD1A6MS21ANSAA	1P230V,0.2kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD2A8MS21ANSAA	1P230V,0.4kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD4A8MS21ANSAA	1P230V,0.75kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD7A5MS21ANSAA	1P230V,1.5kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD11AMS21ANSAA	1P230V,1.1kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD1A6MS23ANSAA	3P230V,0.2kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD2A8MS23ANSAA	3P230V,0.4kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD4A8MS23ANSAA	3P230V,0.75kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD7A5MS23ANSAA	3P230V,1.5kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD11AMS23ANSAA	3P230V,2.2kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD17AMS23ANSAA	3P230V,3.7kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD25AMS23ANSAA	3P230V,5.5kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD33AMS23ANSAA	3P230V,7.5kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD49AMS23ANSAA	3P230V,11kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD65AMS23ANSAA	3P230V,15kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD1A5MS43ANSAA	3P460V,0.4kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD2A7MS43ANSAA	3P460V,0.75kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD4A2MS43ANSAA	3P460V,1.5kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD5A5MS43ANSAA	3P460V,2.2kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD9A0MS43ANSAA	3P460V,3.7kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD13AMS43ANSAA	3P460V,5.5kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD17AMS43ANSAA	3P460V,7.5kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD25AMS43ANSAA	3P460V,11kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD32AMS43ANSAA	3P460V,15kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD38AMS43ANSAA	3P460V,18.5kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD45AMS43ANSAA	3P460V,22kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD1A5MS43AFSAA	3P460V,0.4kW,IP20,内置刹车单元,内置滤波器(C2 Class),内置PLC
	VFD2A7MS43AFSAA	3P460V,0.75kW,IP20,内置刹车单元,内置滤波器(C2 Class),内置PLC

仅供部分型号参考,如有疑问请电话咨询。

【台达系列产品】

VFD4A2MS43AFSAA	3P460V,1.5kW,IP20,内置刹车单元,内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD5A5MS43AFSAA	3P460V,2.2kW,IP20,内置刹车单元,内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD9A0MS43AFSAA	3P460V,3.7kW,IP20,内置刹车单元,内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD13AMS43AFSAA	3P460V,5.5kW,IP20,内置刹车单元,内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD17AMS43AFSAA	3P460V,7.5kW,IP20,内置刹车单元,内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD25AMS43AFSAA	3P460V,11kW,IP20,内置刹车单元,内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD32AMS43AFSAA	3P460V,15kW,IP20,内置刹车单元,内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD38AMS43AFSAA	3P460V,18.5kW,IP20,内置刹车单元,内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD45AMS43AFSAA	3P460V,22kW,IP20,内置刹车单元,内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD1A6MS21AFSAA	1P230V,0.2kW,IP20,内置刹车单元,内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD2A8MS21AFSAA	1P230V,0.4kW,IP20,内置刹车单元,内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD4A8MS21AFSAA	1P230V,0.75kW,IP20,内置刹车单元,内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD7A5MS21AFSAA	1P230V,1.5kW,IP20,内置刹车单元,内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD11AMS21AFSAA	1P230V,2.2kW,IP20,内置刹车单元,内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD7A5MS23ANSHA	3P230V,1.5kW,IP20,无内置滤波器,最高输出频率1500hz,内置PLC
VFD11AMS23ANSHA	3P230V,2.2kW,IP20,无内置滤波器,最高输出频率1500hz,内置PLC
VFD17AMS23ANSHA	3P230V,3.7kW,IP20,无内置滤波器,最高输出频率1500hz,内置PLC
VFD25AMS23ANSHA	3P230V,5.5kW,IP20,无内置滤波器,最高输出频率1500hz,内置PLC
VFD33AMS23ANSHA	3P230V,7.5kW,IP20,无内置滤波器,最高输出频率1500hz,内置PLC
VFD49AMS23ANSHA	3P230V,11kW,IP20,无内置滤波器,最高输出频率1500hz,内置PLC
VFD65AMS23ANSHA	3P230V,15kW,IP20,无内置滤波器,最高输出频率1500hz,内置PLC
VFD4A2MS43ANSHA	3P460V,1.5kW,内置刹车单元,无内置滤波器,高频机种 (max.1500hz),内置PLC
VFD5A5MS43ANSHA	3P460V,2.2kW,内置刹车单元,无内置滤波器,高频机种 (max.1500hz),内置PLC
VFD9A0MS43ANSHA	3P460V,3.7kW,内置刹车单元,无内置滤波器,高频机种 (max.1500hz),内置PLC
VFD13AMS43ANSHA	3P460V,5.5kW,内置刹车单元,无内置滤波器,高频机种 (max.1500hz),内置PLC
VFD17AMS43ANSHA	3P460V,7.5kW,内置刹车单元,无内置滤波器,高频机种 (max.1500hz),内置PLC
VFD25AMS43ANSHA	3P460V,11kW,内置刹车单元,无内置滤波器,高频机种 (max.1500hz),内置PLC
VFD32AMS43ANSHA	3P460V,15kW,内置刹车单元,无内置滤波器,高频机种 (max.1500hz),内置PLC
VFD38AMS43ANSHA	3P460V,18.5kW,内置刹车单元,无内置滤波器,高频机种 (max.1500hz),内置PLC
VFD45AMS43ANSHA	3P460V,22kW,内置刹车单元,无内置滤波器,高频机种 (max.1500hz),内置PLC
VFD7A5MS21ANSHA	1P230V,1.5kW,内置刹车单元,无内置滤波器,高频机种 (max.1500hz),内置PLC
VFD11AMS21ANSHA	1P230V,2.2kW,内置刹车单元,无内置滤波器,高频机种 (max.1500hz),内置PLC
VFD4A2MS43AFSHA	3P460V,1.5kW,内置刹车单元,高频机种 (max.1500hz),内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD5A5MS43AFSHA	3P460V,2.2kW,内置刹车单元,高频机种 (max.1500hz),内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD9A0MS43AFSHA	3P460V,3.7kW,内置刹车单元,高频机种 (max.1500hz),内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD13AMS43AFSHA	3P460V,5.5kW,内置刹车单元,高频机种 (max.1500hz),内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD17AMS43AFSHA	3P460V,7.5kW,内置刹车单元,高频机种 (max.1500hz),内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD25AMS43AFSHA	3P460V,11kW,内置刹车单元,高频机种 (max.1500hz),内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD32AMS43AFSHA	3P460V,15kW,内置刹车单元,高频机种 (max.1500hz),内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD38AMS43AFSHA	3P460V,18.5kW,内置刹车单元,高频机种 (max.1500hz),内置滤波器(C2 Class),内置PLC
VFD45AMS43AFSHA	3P460V,22kW,内置刹车单元,高频机种 (max.1500hz),内置滤波器(C2 Class),内置PLC

【台达系列产品】

	VFD7A5MS21AFSHA	1P230V,1.5kW,内置刹车单元,高频机种 (max.1500hz),内置滤波器(C2 Class),内置PLC
	VFD11AMS21AFSHA	1P230V,2.2kW,内置刹车单元,高频机种 (max.1500hz),内置滤波器(C2 Class),内置PLC
	VFD1A6MS11ENSAA	1P110V,0.2kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD2A5MS11ENSAA	1P110V,0.4kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD4A8MS11ENSAA	1P110V,0.75kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD1A6MS21ENSAA	1P230V,0.2kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD2A8MS21ENSAA	1P230V,0.4kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD4A8MS21ENSAA	1P230V,0.75kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD7A5MS21ENSAA	1P230V,1.5kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD11AMS21ENSAA	1P230V,2.2kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD1A6MS23ENSAA	3P230V,0.2kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD2A8MS23ENSAA	3P230V,0.4kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD4A8MS23ENSAA	3P230V,0.75kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD7A5MS23ENSAA	3P230V,1.5kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD11AMS23ENSAA	3P230V,2.2kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD17AMS23ENSAA	3P230V,3.7kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD25AMS23ENSAA	3P230V,5.5kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD33AMS23ENSAA	3P230V,7.5kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD49AMS23ENSAA	3P230V,11kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD65AMS23ENSAA	3P230V,15kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD1A5MS43ENSAA	3P460V,0.4kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD2A7MS43ENSAA	3P460V,0.75kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD4A2MS43ENSAA	3P460V,1.5kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD5A5MS43ENSAA	3P460V,2.2kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD9A0MS43ENSAA	3P460V,3.7kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD13AMS43ENSAA	3P460V,5.5kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD17AMS43ENSAA	3P460V,7.5kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD25AMS43ENSAA	3P460V,11kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD32AMS43ENSAA	3P460V,15kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD38AMS43ENSAA	3P460V,18.5kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD45AMS43ENSAA	3P460V,22kW,IP40,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC
	VFD2A8MS21ANSKA	1p230v,0.4kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC , 兼容M尺寸面板
	VFD4A8MS21ANSKA	1p230v,0.75kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC , 兼容M尺寸面板
	VFD7A5MS21ANSKA	1p230v,1.5kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC , 兼容M尺寸面板
	VFD11AMS21ANSKA	1p230v,2.2kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC , 兼容M尺寸面板
	VFD2A7MS43ANSKA	3p460v,0.75kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC , 兼容M尺寸面板
	VFD4A2MS43ANSKA	3p460v,1.5kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC , 兼容M尺寸面板
	VFD5A5MS43ANSKA	3p460v,2.2kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC , 兼容M尺寸面板
	VFD9A0MS43ANSKA	3p460v,3.7kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC , 兼容M尺寸面板
	VFD13AMS43ANSKA	3p460v,5.5kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC , 兼容M尺寸面板
	VFD17AMS43ANSKA	3p460v,7.5kW,IP20,内置刹车单元,无内置滤波器,内置PLC , 兼容M尺寸面板
VFD-EL	VFD002EL11A	1P110V,200W,无刹车单元,无内置小PLC
	VFD004EL11A	1P110V,400W,无刹车单元,无内置小PLC

【台达系列产品】

	VFD007EL11A	1P110V,750W,无刹车单元,无内置小PLC
	VFD002EL21A	1P230V,200W,无刹车单元,内置EMC滤波器
	VFD004EL21A	1P230V,400W,无刹车单元,内置EMC滤波器
	VFD007EL21A	1P230V,750W,无刹车单元,内置EMC滤波器
	VFD015EL21A	1P230V,1500W,无刹车单元,内置EMC滤波器
	VFD022EL21A	1P230V,2200W,无刹车单元,内置EMC滤波器
	VFD002EL23A	3P220V,200W,无刹车单元,无内置小PLC
	VFD004EL23A	3P220V,400W,无刹车单元,无内置小PLC
	VFD007EL23A	3P220V,750W,无刹车单元,无内置小PLC
	VFD015EL23A	3P220V,1500W,无刹车单元,无内置小PLC
	VFD022EL23A	3P220V,2200W,无刹车单元,无内置小PLC
	VFD037EL23A	3P220V,3700W,无刹车单元,无内置小PLC
	VFD004EL43A	3P460V,400W,无刹车单元,内置EMC滤波器
	VFD007EL43A	3P460V,750W,无刹车单元,内置EMC滤波器
	VFD015EL43A	3P460V,1500W,无刹车单元,内置EMC滤波器
	VFD022EL43A	3P460V,2200W,无刹车单元,内置EMC滤波器
	VFD037EL43A	3P460V,3700W,无刹车单元,内置EMC滤波器
VFD-E	VFD002E11A	1P110V,200W,IP20,无EMC,标准版
	VFD004E11A	1P110V,400W,IP20,无EMC,标准版
	VFD002E11T	1P110V,200W,IP20,内置煞车单元,无EMC
	VFD004E11T	1P110V,400W,IP20,内置煞车单元,无EMC
	VFD007E11A	1P110V,750W,IP20,内置煞车单元
	VFD002E21A	1P230V,200W,IP20,未内置煞车单元(可选配卡),EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD004E21A	1P230V,400W,IP20,未内置煞车单元(可选配卡),EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD007E21A	1P230V,750W,IP20,未内置煞车单元(可选配卡),EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD002E21T	1P230V,200W,IP20,内置煞车单元,EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD004E21T	1P230V,400W,IP20,内置煞车单元,EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD007E21T	1P220V750W,IP20,内置煞车单元,EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD015E21A	1P230V,1500W,IP20,内置煞车单元,EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD022E21A	1P230V,2200W,IP20,内置煞车单元,EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD002E23A	3P220V,200W,IP20,未内置煞车单元
	VFD004E23A	3P220V,400W,IP20,未内置煞车单元
	VFD007E23A	3P220V,750W,IP20,未内置煞车单元
	VFD015E23A	3P220V,1500W,IP20,未内置煞车单元
	VFD002E23T	3P220V,200W,IP20,内置煞车单元
	VFD004E23T	3P220V,400W,IP20,内置煞车单元
	VFD007E23T	3P220V,750W,IP20,内置煞车单元
	VFD015E23T	3P220V,1500W,IP20,内置煞车单元
	VFD022E23A	3P220V,2200W,IP20,内置煞车单元
	VFD037E23A	3P220V,3700W,IP20,内置煞车单元
	VFD055E23A	3P220V,5500W,IP20,内置煞车单元

【台达系列产品】

	VFD075E23A	3P220V,7500W,IP20,内置煞车单元
	VFD110E23A	3P220V,11000W,IP20,内置煞车单元
	VFD150E23A	3P220V,15000W,IP20,内置煞车单元
	VFD004E43A	3P460V,400W,IP20,未内置煞车单元 (可选配卡),EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD007E43A	3P460V,750W,IP20,未内置煞车单元 (可选配卡),EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD015E43A	3P460V,1500W,IP20,未内置煞车单元 (可选配卡),EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD004E43T	3P460V,400W,IP20,内置煞车单元,EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD007E43T	3P460V,750W,IP20,内置煞车单元,EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD015E43T	3P460V,1500W,IP20,内置煞车单元,EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD022E43A	3P460V,2200W,IP20,内置煞车单元,EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD037E43A	3P460V,3700W,IP20,内置煞车单元,EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD055E43A	3P460V,5500W,IP20,内置煞车单元,EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD075E43A	3P460V,7500W,IP20,内置煞车单元,EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD110E43A	3P460V,11000W,IP20,内置煞车单元,EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD150E43A	3P460V,15000W,IP20,内置煞车单元,EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD185E43A	3P460V,18500W,IP20,内置煞车单元,EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD220E43A	3P460V,22000W,IP20,内置煞车单元,EMI Filter内置,内置小PLC
	VFD002E11C	1P110V,200W,IP20,内置CanoPen通讯接口
	VFD004E11C	1P110V,400W,IP20,内置CanoPen通讯接口
	VFD007E11C	1P110V,750W,IP20,内置CanoPen通讯接口、刹车单元
	VFD002E21C	1P230V,200W,IP20,内置CanoPen通讯接口、EMI滤波器
	VFD004E21C	1P230V,400W,IP20,内置CanoPen通讯接口、EMI滤波器
	VFD007E21C	1P230V,750W,IP20,内置CanoPen通讯接口、EMI滤波器
	VFD015E21C	1P230V,1500W,IP20,内置CanoPen通讯接口、EMI滤波器、刹车单元
	VFD022E21C	1P230V,2200W,IP20,内置CanoPen通讯接口、EMI滤波器、刹车单元
	VFD002E23C	3P220V,200W,IP20,内置CanoPen通讯接口
	VFD004E23C	3P220V,400W,IP20,内置CanoPen通讯接口
	VFD007E23C	3P220V,750W,IP20,内置CanoPen通讯接口
	VFD015E23C	3P220V,1500W,IP20,内置CanoPen通讯接口
	VFD022E23C	3P220V,2200W,IP20,内置CanoPen通讯接口、刹车单元
	VFD037E23C	3P220V,3700W,IP20,内置CanoPen通讯接口、刹车单元
	VFD055E23C	3P220V,5500W,IP20,内置CanoPen通讯接口、刹车单元
	VFD075E23C	3P220V,7500W,IP20,内置CanoPen通讯接口、刹车单元
	VFD004E43C	3P460V,400W,IP20,内置CanoPen通讯接口、EMI滤波器
	VFD007E43C	3P460V,750W,IP20,内置CanoPen通讯接口、EMI滤波器
	VFD015E43C	3P460V,1500W,IP20,内置CanoPen通讯接口、EMI滤波器
	VFD022E43C	3P460V,2200W,IP20,内置CanoPen通讯接口、EMI滤波器、刹车单元
	VFD037E43C	3P460V,3700W,IP20,内置CanoPen通讯接口、EMI滤波器、刹车单元
	VFD055E43C	3P460V,5500W,IP20,内置CanoPen通讯接口、EMI滤波器、刹车单元
	VFD075E43C	3P460V,7500W,IP20,内置CanoPen通讯接口、EMI滤波器、刹车单元
	VFD110E43C	3P460V,11000W,IP20,内置CanoPen通讯接口、EMI滤波器、刹车单元

【台达系列产品】

	VFD002E11P	1P110V,200W,IP20,未内置煞车单元、无散热片
	VFD004E11P	1P110V,400W,IP20,未内置煞车单元、无散热片
	VFD002E21P	1P230V,200W,IP20,未内置煞车单元、无散热片、内置EMI滤波器
	VFD004E21P	1P230V,400W,IP20,未内置煞车单元、无散热片、内置EMI滤波器
	VFD007E21P	1P230V,750W,IP20,未内置煞车单元、无散热片、内置EMI滤波器
	VFD002E23P	3P230V,200W,IP20,未内置煞车单元、无散热片
	VFD004E23P	3P230V,400W,IP20,未内置煞车单元、无散热片
	VFD007E23P	3P230V,750W,IP20,未内置煞车单元、无散热片
	VFD015E23P	3P230V,1500W,IP20,未内置煞车单元、无散热片
	VFD004E43P	3P460V,400W,IP20,未内置煞车单元、无散热片、内置EMI滤波器
	VFD007E43P	3P460V,750W,IP20,未内置煞车单元、无散热片、内置EMI滤波器
	VFD015E43P	3P460V,1500W,IP20,未内置煞车单元、无散热片、内置EMI滤波器
	VFD022E43A-M	3P460V,2200W,IP20,未内置EMI滤波器,内置刹车单元及小PLC,适合机床等较恶劣环境
	VFD037E43A-M	3P460V,3700W,IP20,未内置EMI滤波器,内置刹车单元及小PLC,适合机床等较恶劣环境
	VFD055E43A-M	3P460V,5500W,IP20,未内置EMI滤波器,内置刹车单元及小PLC,适合机床等较恶劣环境
	VFD075E43A-M	3P460V,7500W,IP20,未内置EMI滤波器,内置刹车单元及小PLC,适合机床等较恶劣环境
	VFD110E43A-M	3P460V,11000W,IP20,未内置EMI滤波器,内置刹车单元及小PLC,适合机床等较恶劣环境
	VFD150E43A-M	3P460V,15000W,IP20,未内置EMI滤波器,内置刹车单元及小PLC,适合机床等较恶劣环境
	VFD185E43A-M	3P460V,18500W,IP20,未内置EMI滤波器,内置刹车单元及小PLC,适合机床等较恶劣环境
	VFD220E43A-M	3P460V,22000W,IP20,未内置EMI滤波器,内置刹车单元及小PLC,适合机床等较恶劣环境
VFD-L	VFD40WL11A	1P110V, 40W, 标准机
	VFD001L11B	1P110V,100W, 标准机
	VFD002L11A	1P110V,200W, 标准机
	VFD004L11A	1P110V 400W, 标准机
	VFD001L21A	100W,1P230V, 标准机
	VFD40WL21A	40W,1P230V, 标准机
	VFD002L21A	200W,1P230V, 标准机
	VFD004L21A	400W,1P230V, 标准机
	VFD007L21A	750W,1P230V, 标准机
	VFD007L21B	750W,1P230V, 标准机, 内建EMI filter
	VFD007L21E	750W,1P230V, 外部端子PNP型式,内建EMI filter
	VFD015L21W	无内建EMI filter,1.5kW,1P230V
	VFD022L21W	无内建EMI filter,2.2kW,1P230V
	VFD001L21A-Z	离心机专用
	VFD002L21W-Z	无内置EMC滤波器,200W,1P230V
	VFD004L21A-Z	离心机专用
	VFD002L21B-I	塑编拉丝机专用, 含张力控制(有Relay输出端子), 内含EMI filter
	VFD002L21W-I	塑编拉丝机专用, 含张力控制(Relay输出端子改RS485锁线端子), 内含EMI filter
VFD-M	VFD004M21A	内建刹车晶体, IP20, 400W,1P230V
	VFD007M21A	内建刹车晶体, IP20,750W,1P230V
	VFD015M21A	内建刹车晶体, IP20,1500W,1P230V

【台达系列产品】

	VFD022M21A	内建刹车晶体, IP20,2200W,1P230V
	VFD004M21B-D	电梯门机专用机,IP20, 400W,1P230V
	VFD004M23A	内建刹车晶体, IP20,400W,3P220V
	VFD007M23A	内建刹车晶体, IP20,750W,3P220V
	VFD015M23A	内建刹车晶体, IP20,1500W,3P220V
	VFD022M23B	内建刹车晶体, IP20,2200W,3P220V
	VFD037M23A	内建刹车晶体, IP20,3700W,3P220V
	VFD055M23A	内建刹车晶体, IP20,5500W,3P220V
	VFD007M43B	内建刹车晶体, IP20,750W,3P460V
	VFD015M43B	内建刹车晶体, IP20,1500W,3P460V
	VFD022M43B	内建刹车晶体, IP20,2200W,3P460V
	VFD037M43A	内建刹车晶体, IP20,3700W,3P460V
	VFD055M43A	内建刹车晶体, IP20,5500W,3P460V
	VFD075M43A	内建刹车晶体, IP20,7500W,3P460V
	VFD007M53A	内建刹车晶体, IP20,750W,3P570V
	VFD015M53A	内建刹车晶体, IP20,1500W,3P570V
	VFD022M53A	内建刹车晶体, IP20,2200W,3P570V
	VFD037M53A	内建刹车晶体, IP20,3700W,3P570V
	VFD055M53A	内建刹车晶体, IP20,5500W,3P570V
	VFD075M53A	内建刹车晶体, IP20,7500W,3P570V
	VFD015M43B-T	加弹机专用机, 内建刹车晶体, IP20,1500W,3P460V
	VFD022M43B-T	加弹机专用机, 内建刹车晶体, IP20,2200W,3P460V
	VFD037M43A-T	加弹机专用机, 内建刹车晶体, IP20,3700W,3P460V
	VFD055M43A-T	加弹机专用机, 内建刹车晶体, IP20,5500W,3P460V
	VFD075M43A-T	加弹机专用机, 内建刹车晶体, IP20,7500W,3P460V
	VFD004M21A-ZA	内建刹车晶体, IP20,400W,1P230V
	VFD007M21A-ZA	内建刹车晶体, IP20,750W,1P230V
	VFD007M43B-ZA	内建刹车晶体, IP20,750W,3P460V
	VFD015M21A-ZA	内建刹车晶体, IP20,1500W,1P230V
	VFD015M43B-ZA	内建刹车晶体, IP20,1500W,3P460V
	VFD022M43B-ZA	内建刹车晶体, IP20,2200W,3P460V
VFD-C200	VFD004CB21A-20	220V/1P,0.4kW,内置5k PLC, 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,
	VFD007CB21A-20	220V/1P,0.75kW,内置5k PLC, 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,
	VFD015CB21A-20	220V/1P,1.5kW,内置5k PLC, 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,
	VFD022CB21A-20	220V/1P,2.2kW,内置5k PLC, 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,
	VFD004CB23A-20	220V/3P,0.4kW,内置5k PLC, 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,
	VFD007CB23A-20	220V/3P,0.75kW,内置5k PLC, 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,
	VFD015CB23A-20	220V/3P,1.5kW,内置5k PLC, 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,
	VFD022CB23A-20	220V/3P,2.2kW,内置5k PLC, 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,
	VFD037CB23A-20	220V/3P,3.7kW,内置5k PLC, 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,
	VFD007CB43A-20	380V/3P,0.75kW,内置5k PLC, 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,

【台达系列产品】

	VFD015CB43A-20	380V/3P,1.5kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,
	VFD022CB43A-20	380V/3P,2.2kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,
	VFD037CB43A-20	380V/3P,3.7kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,
	VFD040CB43A-20	380V/3P,4kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,
	VFD055CB43A-20	380V/3P,5.5kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,
	VFD075CB43A-20	380V/3P,7.5kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,
	VFD004CB21A-21	220V/1P , 0.4kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1
	VFD007CB21A-21	220V/1P , 0.75kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1
	VFD015CB21A-21	220V/1P , 1.5kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1
	VFD022CB21A-21	220V/1P , 2.2kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1
	VFD004CB23A-21	220V/3P , 0.4kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1
	VFD007CB23A-21	220V/3P , 0.75kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1
	VFD015CB23A-21	220V/3P , 1.5kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1
	VFD022CB23A-21	220V/3P , 2.2kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1
	VFD037CB23A-21	220V/3P , 3.7kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1
	VFD007CB43A-21	380V/3P,0.75kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1
	VFD015CB43A-21	380V/3P,1.5kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1
	VFD022CB43A-21	380V/3P,2.2kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1
	VFD037CB43A-21	380V/3P,3.7kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1
	VFD040CB43A-21	380V/3P,4kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1
	VFD055CB43A-21	380V/3P,5.5kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1
	VFD075CB43A-21	380V/3P,7.5kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1
	VFD004CB21A-21M	220V/1P,0.4kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1,防护加强型, 适合印染等环境
	VFD007CB21A-21M	220V/1P,0.75kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1,防护加强型, 适合印染等环境
	VFD015CB21A-21M	220V/1P,1.5kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1,防护加强型, 适合印染等环境
	VFD022CB21A-21M	220V/1P,2.2kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1,防护加强型, 适合印染等环境
	VFD004CB23A-21M	220V/3P,4kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1,防护加强型, 适合印染等环境
	VFD007CB23A-21M	220V/3P,0.75kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1,防护加强型, 适合印染等环境
	VFD015CB23A-21M	220V/3P,1.5kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1,防护加强型, 适合印染等环境
	VFD022CB23A-21M	220V/3P,2.2kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1,防护加强型, 适合印染等环境
	VFD037CB23A-21M	220V/3P,3.7kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1,防护加强型, 适合印染等环境
	VFD015CB43A-21M	380V/3P,1.5kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1,防护加强型, 适合印染等环境
	VFD007CB43A-21M	380V/3P,0.75kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1,防护加强型, 适合印染等环境
	VFD022CB43A-21M	380V/3P,2.2kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1,防护加强型, 适合印染等环境
	VFD037CB43A-21M	380V/3P,3.7kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1,防护加强型, 适合印染等环境
	VFD040CB43A-21M	380V/3P,4kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1,防护加强型, 适合印染等环境
	VFD055CB43A-21M	380V/3P,5.5kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1,防护加强型, 适合印染等环境
	VFD075CB43A-21M	380V/3P,7.5kW,内置5k PLC , 内建刹车, IP21/NAME1,防护加强型, 适合印染等环境
	VFD022CB43B-20	380V/3P,2.2kW,内置 5k PLC , 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,风扇加大型, 较适合化纤油污环境
	VFD037CB43B-20	380V/3P,2.2kW,内置 5k PLC , 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,风扇加大型, 较适合化纤油污环境

【台达系列产品】

	VFD040CB43B-20	380V/3P,2.2kW,内置 5k PLC , 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,风扇加大型, 较适合化纤油污环境
	VFD055CB43B-20	380V/3P,2.2kW,内置 5k PLC , 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,风扇加大型, 较适合化纤油污环境
	VFD075CB43B-20	380V/3P,2.2kW,内置 5k PLC , 内建刹车, IP20/UL OPEN TyPe,风扇加大型, 较适合化纤油污环境
	MKCB-A0FKM	C200机器上的风扇 12V ON/OFF
	MKCB-AFKM1	C200机器上的风扇 13V ON/OFF
	MKCB-AFKM2	C200机器上的风扇 14V ON/OFF
	VFD007C23A	220V/3P,0.75kW, 内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD015C23A	220V/3P,1.5kW, 内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD022C23A	220V/3P,2.2kW, 内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD037C23A	220V/3P,3.7kW, 内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD055C23A	220V/3P,5.5kW, 内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD075C23A	220V/3P,7.5kW, 内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD110C23A	220V/3P,11kW, 内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD150C23A	220V/3P,15kW, 内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD185C23A	220V/3P,18.5kW, 内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD220C23A	220V/3P,22kW, 内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD300C23A	220V/3P,30kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD370C23A	220V/3P,37kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD450C23A	220V/3P,45kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD550C23A	220V/3P,55kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD750C23A	220V/3P,75kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD900C23A	220V/3P,90kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD300C23E	220V/3P,30kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE
	VFD370C23E	220V/3P,37kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, , EMI内建, UL, CE
	VFD450C23E	220V/3P,45kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, , EMI内建, UL, CE
	VFD550C23E	220V/3P,55kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, , EMI内建, UL, CE
	VFD750C23E	220V/3P,75kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, , EMI内建, UL, CE
	VFD900C23E	220V/3P,90kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, , EMI内建, UL, CE
	VFD007C43A	380V/3P,0.75kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD015C43A	380V/3P,1.5kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD022C43A	380V/3P,2.2kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD037C43A	380V/3P,3.7kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD040C43A	380V/3P,4kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD055C43A	380V/3P,5.5kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD075C43A	380V/3P,7.5kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD110C43A	380V/3P,11kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD150C43A	380V/3P,15kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD185C43A	380V/3P,18.5kW, 内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD220C43A	380V/3P,22kW, 内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE

【台达系列产品】

	VFD300C43A	380V/3P,30kW, 内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, UL, CE
	VFD370C43A	380V/3P,37kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD370C43S	380V/3P,37kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,缩小版
	VFD450C43A	380V/3P,45kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD450C43S	380V/3P,45kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, 缩小版
	VFD550C43A	380V/3P,55kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD750C43A	380V/3P,75kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD900C43A	380V/3P,90kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD1100C43A	380V/3P,110kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD007C43E	380V/3P,0.75kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, EMI内建, UL, CE
	VFD015C43E	380V/3P,1.5kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, EMI内建, UL, CE
	VFD022C43E	380V/3P,2.2kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, EMI内建, UL, CE
	VFD037C43E	380V/3P,3.7kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, EMI内建, UL, CE
	VFD040C43E	380V/3P,4kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, EMI内建, UL, CE
	VFD055C43E	380V/3P,5.5kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, EMI内建, UL, CE
	VFD075C43E	380V/3P,7.5kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, EMI内建, UL, CE
	VFD110C43E	380V/3P,11kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, EMI内建, UL, CE
	VFD150C43E	380V/3P,15kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, EMI内建, UL, CE
	VFD185C43E	380V/3P,18.5kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, EMI内建, UL, CE
	VFD220C43E	380V/3P,22kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, EMI内建, UL, CE
	VFD300C43E	380V/3P,30kW,内置10k PLC,内建刹车, DC电抗选购, EMI内建, UL, CE
	VFD370C43E	380V/3P,37kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, EMI内建, UL, CE
	VFD370C43U	380V/3P,37kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, EMI内建, UL, CE, ,缩小版, 含接线盒
	VFD450C43E	380V/3P,45kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, EMI内建, UL, CE
	VFD450C43U	380V/3P,45kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, EMI内建, UL, CE, 缩小版, 含接线盒
	VFD550C43E	380V/3P,55kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, EMI内建, UL, CE
	VFD750C43E	380V/3P,75kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, EMI内建, UL, CE
	VFD900C43E	380V/3P,90kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, 接线盒内建, UL, CE
	VFD1100C43E	380V/3P,110kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, 接线盒内建, UL, CE
VFD-C 690V	VFD015C53A-21	600V/3P, 1.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD022C53A-21	600V/3P, 2.2kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD037C53A-21	600V/3P, 3.7kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD055C53A-21	600V/3P, 5.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD075C53A-21	600V/3P, 7.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD110C53A-21	600V/3P, 11kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD150C53A-21	600V/3P, 15kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD185C63B-21	690V/3P, 18.5kW, 内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD220C63B-21	690V/3P, 22kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD300C63B-21	690V/3P, 30kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD370C63B-21	690V/3P, ,37kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1

仅供部分型号参考,如有疑问请电话咨询。

【台达系列产品】

	VFD450C63B-00	690V/3P , 45kW , 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD450C63B-21	690V/3P , 45k , W内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD550C63B-00	690V/3P, 55kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, , UL OPEN TYPE
	VFD550C63B-21	690V/3P, 55kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD750C63B-00	690V/3P, 75kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD750C63B-21	690V/3P, 75kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD900C63B-00	690V/3P, 90kW内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD900C63B-21	690V/3P, 90kW内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD1100C63B-00	690V/3P, 110kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD1100C63B-21	690V/3P, 110kW内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
CH系列	VFD007CH23A-21	220V/3P,0.75kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD015CH23A-21	220V/3P,1.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD022CH23A-21	220V/3P,2.2kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD037CH23A-21	220V/3P,3.7kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD055CH23A-21	220V/3P,5.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD075CH23A-21	220V/3P,7.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD110CH23A-21	220V/3P,11kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD150CH23A-21	220V/3P,15kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD185CH23A-21	220V/3P,18.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD220CH23A-00	220V/3P,22kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD300CH23A-00	220V/3P,30kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD370CH23A-00	220V/3P,37kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD450CH23A-00	220V/3P,45kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD550CH23A-00	220V/3P,55kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD750CH23A-00	220V/3P,75kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD007CH43A-21	380V/3P,0.75kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD015CH43A-21	380V/3P,1.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD022CH43A-21	380V/3P,2.2kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD037CH43A-21	380V/3P,3.7kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD055CH43A-21	380V/3P,5.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD075CH43A-21	380V/3P,7.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD110CH43A-21	380V/3P,11kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD150CH43A-21	380V/3P,15kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD185CH43A-21	380V/3P,18.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD220CH43A-21	380V/3P,22kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD300CH43A-21	380V/3P,30kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD370CH43A-00	380V/3P,37kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD450CH43A-00	380V/3P,45kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD550CH43A-00	380V/3P,55kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD750CH43A-00	380V/3P,75kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD900CH43A-00	380V/3P,90kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE

仅供部分型号参考,如有疑问请电话咨询。

【台达系列产品】

	VFD1100CH43A-00	380V/3P,110kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD220CH23A-21	220V/3P,22kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD300CH23A-21	220V/3P,30kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD370CH23A-21	220V/3P,37kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD450CH23A-21	220V/3P,45kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD550CH23A-21	220V/3P,55kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD750CH23A-21	220V/3P,75kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD007CH4EA-21	380V/3P,0.75kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, EMC内建UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD015CH4EA-21	380V/3P,1.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, EMC内建UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD022CH4EA-21	380V/3P,2.2kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, EMC内建UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD037CH4EA-21	380V/3P,3.7kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, EMC内建UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD055CH4EA-21	380V/3P,5.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, EMC内建UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD075CH4EA-21	380V/3P,7.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, EMC内建UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD110CH4EA-21	380V/3P,11kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, EMC内建UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD150CH4EA-21	380V/3P,15kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, EMC内建UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD185CH4EA-21	380V/3P,18.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, EMC内建UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD220CH4EA-21	380V/3P,22kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, EMC内建UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD300CH4EA-21	380V/3P,30kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, EMC内建UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD370CH43A-21	380V/3P,37kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD370CH43S-21	380V/3P,37kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1, 缩小版
	VFD450CH43A-21	380V/3P,45kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD550CH43A-21	380V/3P,55kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD750CH43A-21	380V/3P,75kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD900CH43A-21	380V/3P,90kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD1100CH43A-21	380V/3P,110kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
CP系列	VFD007CP23A-21	220V/3P,0.75kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD015CP23A-21	220V/3P,1.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD022CP23A-21	220V/3P,2.2kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD037CP23A-21	220V/3P,3.7kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD055CP23A-21	220V/3P,5.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD075CP23A-21	220V/3P,7.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD110CP23A-21	220V/3P,11kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD150CP23A-21	220V/3P,15kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD185CP23A-21	220V/3P,18.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD220CP23A-21	220V/3P,22kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD300CP23A-21	220V/3P,30kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD370CP23A-00	220V/3P,37kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD450CP23A-00	220V/3P,45kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD550CP23A-00	220V/3P,55kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD750CP23A-00	220V/3P,75kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD900CP23A-00	220V/3P,90kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE

【台达系列产品】

	VFD370CP23A-21	220V/3P,37kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD450CP23A-21	220V/3P,45kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD550CP23A-21	220V/3P,55kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD750CP23A-21	220V/3P,75kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD900CP23A-21	220V/3P,90kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD007CP43A-21	380V/3P,0.75kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD015CP43B-21	380V/3P,1.5kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD022CP43B-21	380V/3P,2.2kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD037CP43B-21	380V/3P,3.7kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD040CP43A-21	380V/3P,4kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD055CP43B-21	380V/3P,5.5kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD075CP43B-21	380V/3P,7.5kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD110CP43B-21	380V/3P,11kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD150CP43B-21	380V/3P,15kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD185CP43B-21	380V/3P,18.5kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD220CP43A-21	380V/3P,22kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD300CP43B-21	380V/3P,30kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD370CP43B-21	380V/3P,37kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD450CP43A-21	380V/3P, 45kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD450CP43S-21	380V/3P, 45kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1,缩小版
	VFD550CP43A-21	380V/3P, 55kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD550CP43S-21	380V/3P, 55kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 缩小版
	VFD750CP43B-21	380V/3P, 75kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD900CP43A-21	380V/3P, 90kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD1100CP43A-21	内380V/3P, 110kW,置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD007CP4EA-21	380V/3P, 0.75kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD015CP4EB-21	380V/3P, 1.5kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD022CP4EB-21	380V/3P, 2.2kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD037CP4EB-21	380V/3P, 3.7kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD040CP4EA-21	380V/3P, 4kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD055CP4EB-21	380V/3P, 5.5kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD075CP4EB-21	380V/3P, 7.5kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1,
	VFD110CP4EB-21	380V/3P, 11kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1,
	VFD150CP4EB-21	380V/3P, 15kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1,
	VFD185CP4EB-21	380V/3P, 18.5kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1,
	VFD220CP4EA-21	380V/3P, 22kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD300CP4EB-21	380V/3P, 30kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1

【台达系列产品】

	VFD370CP4EB-21	380V/3P, 37kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD450CP43S-00	380V/3P, 45kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE, 缩小版
	VFD550CP43S-00	380V/3P, 55kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE, 缩小版
	VFD450CP43A-00	380V/3P,45kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD550CP43A-00	380V/3P,55kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD750CP43B-00	380V/3P,75kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD900CP43A-00	380V/3P,90kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD1100CP43A-00	380V/3P,110kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
CT系列	VFD110CT43F21A3	380V/3P,11kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式
	VFD150CT43F21A3	380V/3P,15kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式
	VFD185CT43F21A3	380V/3P,18.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式
	VFD220CT43F21A3	380V/3P,22kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式
	VFD300CT43F21A3	380V/3P,30kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式
	VFD370CT43F21A7	380V/3P,37kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式
	VFD450CT43F00A3	380V/3P,45kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式
	VFD550CT43F00A4	380V/3P,55kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式
	VFD750CT43F00A6	380V/3P,75kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式
	VFD900CT43F00A8	380V/3P,90kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式
	VFD110CT43F00B	380V/3P,11kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式
	VFD150CT43F00B	380V/3P,15kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式,
	VFD185CT43F00B	380V/3P,18.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式
	VFD220CT43F00B	380V/3P,22kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式
	VFD300CT43F00B	380V/3P,30kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式
	VFD370CT43F00B	380V/3P,37kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式
	VFD450CT43F00B	380V/3P,45kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式
	VFD550CT43F00B	380V/3P,55kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 穿墙式
	VFD110CT43A21C	380V/3P,11kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 壁挂式, 带风扇

仅供部分型号参考,如有疑问请电话咨询。

【台达系列产品】

	VFD150CT43A21C	380V/3P,15kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 壁挂式, 带风扇
	VFD185CT43A21C	380V/3P,18.5kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 壁挂式, 带风扇
	VFD220CT43A21C	380V/3P,22kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 壁挂式, 带风扇
	VFD300CT43A21C	380V/3P,30kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 壁挂式, 带风扇
	VFD370CT43A21C	380V/3P,37kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 壁挂式, 带风扇
	VFD450CT43A00C	380V/3P,45kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 壁挂式, 带风扇
	VFD550CT43A00C	380V/3P,55kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP20, NEMA1, 壁挂式, 带风扇
VE系列	VFD007V23A-2	220V/3P,0.75kW,刹车内建, DC电抗器选购IP21/NEMA1
	VFD015V23A-2	220V/3P,1.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP21/NEMA1
	VFD022V23A-2	220V/3P,2.2kW,刹车内建, DC电抗器选购IP21/NEMA1
	VFD037V23A-2	220V/3P,3.7kW,刹车内建, DC电抗器选购IP21/NEMA1
	VFD055V23A-2	220V/3P,5.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP21/NEMA1
	VFD075V23A-2	220V/3P,7.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP21/NEMA1
	VFD110V23A-2	220V/3P,11kW,刹车内建, DC电抗器内建IP21/NEMA1
	VFD150V23A-2	220V/3P,15kW,刹车内建, DC电抗器内建IP21/NEMA1
	VFD185V23A-2	220V/3P,18.5kW,刹车选购, DC电抗器内建IP21/NEMA1
	VFD220V23A-2	220V/3P,22kW,刹车选购, DC电抗器内建IP21/NEMA1
	VFD300V23A-2	220V/3P,30kW,刹车选购, DC电抗器内建IP21/NEMA1
	VFD370V23A-2	220V/3P,37kW,刹车选购, DC电抗器内建IP21/NEMA1
	VFD007V43A-2	380V/3P,0.75kW,刹车内建, DC电抗器选购IP21/NEMA1
	VFD015V43A-2	220V/3P,1.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP21/NEMA1
	VFD022V43A-2	380V/3P,2.2kW,刹车内建, DC电抗器选购IP21/NEMA1
	VFD037V43A-2	380V/3P,3.7kW,刹车内建, DC电抗器选购IP21/NEMA1
	VFD055V43A-2	380V/3P,5.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP21/NEMA1
	VFD075V43A-2	380V/3P,7.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP21/NEMA1
	VFD110V43B-2	380V/3P,11kW,刹车内建, DC电抗器内建IP21/NEMA1
	VFD150V43A-2	380V/3P,15kW,刹车内建, DC电抗器内建IP21/NEMA1
	VFD185V43A-2	380V/3P,18.5kW,刹车选购, DC电抗器内建IP21/NEMA1
	VFD220V43A-2	380V/3P,22kW,刹车选购, DC电抗器内建IP21/NEMA1
	VFD300V43A-2	380V/3P,30kW,刹车选购, DC电抗器内建IP21/NEMA1
	VFD370V43A-2	380V/3P,37kW,刹车选购, DC电抗器内建IP21/NEMA1
	VFD450V43A-2	380V/3P,45kW,刹车选购, DC电抗器内建IP21/NEMA1
	VFD550V43C-2	380V/3P,55kW,刹车选购, DC电抗器内建IP21/NEMA1
	VFD750V43C-2	380V/3P,75kW,刹车选购, DC电抗器内建IP21/NEMA1
B系列	VFD007B21A	220V/1P,0.75kW,刹车内建, DC电抗器选购,IP20
	VFD015B21A	220V/1P,1.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD022B21A	220V/1P,2.2kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20

仅供部分型号参考,如有疑问请电话咨询。

【台达系列产品】

	VFD007B23A	220V/3P,0.75kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD015B23A	220V/3P,1.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD022B23B	220V/3P,2.2kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD037B23A	220V/3P,3.7kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD055B23A	220V/3P,5.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD075B23A	220V/3P,7.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD110B23A	220V/3P,11kW,刹车内建, DC电抗器内建IP20
	VFD150B23A	220V/3P,15kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20
	VFD185B23A	220V/3P,18.5kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20
	VFD220B23A	220V/3P,22kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20
	VFD300B23A	220V/3P,30kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20
	VFD370B23A	220V/3P,37kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20
	VFD007B43A	380V/3P,0.75kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD015B43A	380V/3P,1.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD022B43B	380V/3P,2.2kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD037B43A	380V/3P,3.7kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD055B43A	380V/3P,5.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD075B43A	380V/3P,7.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD110B43A	380V/3P11kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD150B43A	380V/3P,15kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD185B43A	380V/3P,18.5kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20
	VFD220B43A	380V/3P,22kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20
	VFD300B43A	380V/3P,30kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20
	VFD370B43A	380V/3P,37kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20
	VFD450B43A	380V/3P,45kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20
	VFD550B43C	380V/3P,55kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20,
	VFD750B43C	380V/3P,75kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20,
	VFD055B43J	380V/3P,5.5kW,塔吊回转专用
	VFD075B43J	380V/3P,7.5kW,塔吊回转专用
	VFD110B43J	380V/3P,11kW,塔吊回转专用
	VFD150B43J	380V/3P,15kW,塔吊回转专用
	VFD007B53A	575V/3P,0.75kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD015B53A	575V/3P,1.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD022B53A	575V/3P,2.2kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD037B53A	575V/3P,3.7kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD055B53A	575V/3P,5.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD075B53A	575V/3P,7.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD110B53A	575V/3P,11kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20
	VFD150B53A	575V/3P,15kW,刹车内建, DC电抗器内建IP20
	VFD185B53A	575V/3P,18.5kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20
	VFD220B53A	575V/3P,22kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20

【台达系列产品】

	VFD300B53A	575V/3P,30kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20
	VFD370B53A	575V/3P,37kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20
	VFD450B53A	575V/3P,45kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20
	VFD550B53A	575V/3P,55kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20
	VFD750B53A	575V/3P,75kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20
	VFD015B21A-Z	220V/1P,1.5kW,
	VFD015B43A-Z	380V/3P,1.5kW,
	VFD022B43B-Z	380V/3P,22kW,
	VFD055B43P	380V/3P,5.5kW,平板机
	VFD075B43P	380V/3P,7.5kW,平板机
	VFD110B43P	380V/3P,11kW,平板机
	VFD150B43P	380V/3P,15kW,平板机
	VFD185B43P	380V/3P,18.5kW,平板机
	VFD220B43P	380V/3P,22kW,平板机
	VFD300B43P	380V/3P,30kW,平板机
	VFD022B43P-A	380V/3P,22kW,平板机, 附散热座版本为A0
	VFD037B43P-B	380V/3P,37kW,平板机, 附散热座版本为B0
	VFD007B43W	380V/3P,0.75kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD015B43W	380V/3P,1.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD022B43W	380V/3P,2.2kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD037B43W	380V/3P,3.7kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD055B43W	380V/3P,5.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD075B43W	380V/3P,7.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD110B43W	380V/3P,11kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD150B43W	380V/3P,15kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD185B43W	380V/3P,18.5kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD220B43W	380V/3P,22kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD300B43W	380V/3P,30kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD370B43W	380V/3P,37kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD450B43W	380V/3P,45kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD550B43W	380V/3P,55kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能

【台达系列产品】

	VFD750B43W	380V/3P,75kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD900B43W	380V/3P,90kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD1100B43W	380V/3P,110kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD1320B43W	380V/3P,132kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD1600B43W	380V/3P,160kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD1850B43W	380V/3P,185kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能
	VFD370B43W-P	380V/3P,37kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能, 吴江专用
	VFD450B43W-P	380V/3P,45kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20, 卷绕拉丝机专用, 具收放卷张力控制功能, 摆频卷绕功能, 吴江专用
	VFD015B43A-ZA	380V/3P,1.5kW,
	VFD055B43P-C	380V/3P,5.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20, 附散热座版本为 C0, 平板机
	VFD075B43P-C	380V/3P,7.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20, 附散热座版本为 C0, 平板机
	VFD110B43P-C	380V/3P,11kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20, 附散热座版本为 C0, 平板机
	VFD150B43P-C	380V/3P,15kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20, 附散热座版本为 C0, 平板机
	VFD150B43P-C1	380V/3P,15kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20, 附散热座版本为 C1, 平板机
	VFD185B43P-D1	380V/3P,18.5kW,刹车内建, DC电抗器选购IP20, 附散热座版本为 D1, 平板机
	VFD220B43P-D	380V/3P,22kW,刹车选购, DC电抗器选购IP20, 附散热座版本为 D, 平板机
	VFD220B43P-D1	380V/3P,22kW,刹车选购, DC电抗器选购IP20, 附散热座版本为 D1, 平板机
	VFD300B43P-D	380V/3P,30kW,刹车选购, DC电抗器选购IP20, 附散热座版本为 D, 平板机
	VFD370B43P-D	380V/3P,37kW,刹车选购, DC电抗器选购IP20, 附散热座版本为 D, 平板机
	VFD450B43P-D	380V/3P,45kW,刹车选购, DC电抗器内建IP20, 附散热座版本为 D, 平板机
	VFD055B43P-C1	380V/3P,5.5kW,刹车选购, DC电抗器选购IP20, 附散热座版本为 C1, 平板机
	VFD075B43P-C1	380V/3P,7.5kW,刹车选购, IP20, 附散热座版本为 C1, 平板机
	VFD110B43P-C1	380V/3P,11kW,刹车选购, IP20, 附散热座版本为 C1, 平板机
	VFD185B43P-D	380V/3P,18.5kW,刹车选购, IP20, 附散热座版本为 D, 平板机
C2000系列	VFD1320C43A	380V/3P,132kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD1600C43A	380V/3P,160kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD1850C43A	380V/3P,185kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD2200C43A	380V/3P,220kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD2800C43A	380V/3P,280kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD3150C43A	380V/3P,315kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD3550C43A	380V/3P,355kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD4500C43A	380V/3P,450kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE
	VFD1320C43E	380V/3P,132kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, 接线盒内建, UL, CE
	VFD1600C43E	380V/3P,160kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, 接线盒内建, UL, CE
	VFD1850C43E	380V/3P,185kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, 接线盒内建, UL, CE

仅供部分型号参考, 如有疑问请电话咨询。

【台达系列产品】

	VFD2200C43E	380V/3P,220kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, 接线盒内建, UL, CE
	VFD2800C43E	380V/3P,280kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, 接线盒内建, UL, CE
	VFD3150C43E	380V/3P,315kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, 接线盒内建, UL, CE
	VFD3550C43E	380V/3P,355kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, 接线盒内建, UL, CE
	VFD4500C43E	380V/3P,450kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, 接线盒内建, UL, CE
	VFD2800C43E-1	380V/3P,2800kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, 接线盒内建, UL, CE, NEMA1
	VFD3150C43E-1	380V/3P,315kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, 接线盒内建, UL, CE, NEMA1
	VFD3550C43E-1	380V/3P,355kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, 接线盒内建, UL, CE, NEMA1
	VFD3150C63B-00	690V/3P, 315kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD3150C63B-21	690V/3P, 315kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD4000C63B-00	690V/3P, 400kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD4000C63B-21	690V/3P, 400kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD4500C63B-00	690V/3P, 450kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD4500C63B-21	690V/3P, 450kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD5600C63B-00	690V/3P, 560kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD5600C63B-21	690V/3P, 560kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD6300C63B-00	690V/3P, 630kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD6300C63B-21	690V/3P, 630kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
CP系列	VFD1320CP43B-00	380V/3P,132kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD1600CP43A-00	380V/3P,160kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD1850CP43B-00	380V/3P,185kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD2200CP43A-00	380V/3P,220kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD2800CP43A-00	380V/3P,280kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD3150CP43A-00	380V/3P,315kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD3550CP43A-00	380V/3P,355kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD4000CP43A-00	380V/3P,400kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD5000CP43A-00	380V/3P,500kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD3150CP43C-00	380V/3P, 315kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD3550CP43C-00	380V/3P, 355kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD4000CP43C-00	380V/3P, 400kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD5000CP43C-00	380V/3P, 500kW,内置10k PLC,刹车内建, DC电抗选购, , EMI内建, UL, CE,IP00, UL OPEN TYPE
	VFD1320CP43B-21	380V/3P, 132kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD1600CP43A-21	380V/3P, 160kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD1850CP43B-21	380V/3P, 185kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD2200CP43A-21	380V/3P, 220kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD2800CP43A-21	380V/3P, 280kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD3150CP43C-21	380V/3P, 315kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD3550CP43C-21	380V/3P, 355kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
	VFD4000CP43C-21	380V/3P, 400kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1

仅供部分型号参考,如有疑问请电话咨询。

【台达系列产品】

	VFD5000CP43C-21	380V/3P, 500kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE,IP20, NEMA1
CH系列	VFD1320CH43A-00	380V/3P,132kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD1600CH43A-00	380V/3P,160kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD1850CH43A-00	380V/3P,185kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD2200CH43A-00	380V/3P,220kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD2800CH43A-00	380V/3P,280kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
	VFD1320CH43A-21	380V/3P,132kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD1600CH43A-21	380V/3P,160kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD1850CH43A-21	380V/3P,185kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD2200CH43A-21	380V/3P,220kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
	VFD2800CH43C-21	380V/3P,1280kW,内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
VFD-C 690V	VFD1320C63B-00	690V/3P, 132kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
VFD-C 690V	VFD1320C63B-21	690V/3P, 132kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
VFD-C 690V	VFD1600C63B-00	690V/3P, 160kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
VFD-C 690V	VFD1600C63B-21	690V/3P, 160kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
VFD-C 690V	VFD2000C63B-00	690V/3P, 200kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
VFD-C 690V	VFD2000C63B-21	690V/3P, 200kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
VFD-C 690V	VFD2500C63B-00	690V/3P, 250kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP00, UL OPEN TYPE
VFD-C 690V	VFD2500C63B-21	690V/3P, 250kW, 内置10k PLC,刹车选购, DC电抗内建, UL, CE, IP20, NEMA1
E-BA系列	VFD022E21A-BA	汽车空调专用机, 2.2kW
	VFD037E43A-BA	汽车空调专用机, 3.7kW
	VFD037E7DA-BA	汽车空调专用机, 3.7kW
	VFD150E43A-BA	汽车空调专用机, 15kW
	VFD220E43A-BA	汽车空调专用机, 22kW
	VFD022E43A-BA	汽车空调专用机, 2.2kW
	VFD055E43A-BA	汽车空调专用机, 5.5kW
	VFD075E43A-BA	汽车空调专用机, 7.5kW
	VFD110E43A-BA	汽车空调专用机, 11kW
	VFD185E43A-BA	汽车空调专用机, 18.5kW
VFD-C-BA	VFD150C43A-BA	汽车空调专用二合一, 380V/3P,15kW,
VFD-BH	VFD24ABH43A	汽车空调专用二合一, 380V/3P,15kW,
VFD-BH	VFD32ABH43A	汽车空调专用二合一, 380V/3P,15kW,
VFD-BH	VFD45ABH43A	汽车空调专用二合一, 380V/3P,15kW,
VFD-BH	VFD32ABH7DA	汽车空调专用二合一, 380V/3P,15kW,
	VQAC110E43A	华强专用机
	VQAC150E43A	华强专用机
	VQAC220E43A	华强专用机
	VQAC022E43A	华强专用机
	VQAC075E43A	华强专用机
VFD-BW-1	VFD037B43W-1	380V/3P,3.7kW,冲床专用
VFD-BW-1	VFD055B43W-1	380V/3P,5.5kW,冲床专用
VFD-BW-1	VFD075B43W-1	380V/3P,7.5kW,冲床专用

【台达系列产品】

VFD-BW-1	VFD110B43W-1	380V/3P,11kW, 冲床专用
VFD-BW-1	VFD150B43W-1	380V/3P,15kW, 冲床专用
VFD-BW-1	VFD185B43W-1	380V/3P,18.5kW, 冲床专用
VFD-BW-1	VFD220B43W-1	380V/3P,22kW, 冲床专用
VFD-M	VFD007M11A-Z	1p110v,IP20,750w,内建刹车晶体,,振动跑步机 (去脂机) 专用机,不带面板
VFD-M	VFD007M21A-Z	1p230v,750w,跑步机专用机,无刹车单元,标配不含面板 (选配LC-M02E)
VFD-M	VFD015M21A-Z	1p230v,1500w,跑步机专用机,无刹车单元,标配不含面板 (选配LC-M02E)
VFD-M	VFD022M23B-Y	1p220V,2200w,跑步机专用机
油田专用机型	VFD075C43A-PP	380V/3P,7.5KW,油田专用机型号
	VFD110C43A-PP	380V/3P,11KW,油田专用机型号
	VFD150C43A-PP	380V/3P,15KW,油田专用机型号
	VFD185C43A-PP	380V/3P,18.5KW,油田专用机型号
	VFD220C43A-PP	380V/3P,22KW,油田专用机型号
	VFD300C43A-PP	380V/3P,30KW,油田专用机型号
	VFD370C43S-PP	380V/3P,37KW,油田专用机型号
	VFD450C43S-PP	380V/3P,45KW,油田专用机型号
	VFD550C43S-PP	380V/3P,55KW,油田专用机型号
	VFD750C43S-PP	380V/3P,75KW,油田专用机型号
CH-H系列	VFD004HH43A-21	超重载型：3P 460V 0.4kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD007HH43A-21	超重载型：3P 460V 0.75kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD015HH43A-21	超重载型：3P 460V 1.5kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD022HH43A-21	超重载型：3P 460V 2.2kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD037HH43A-21	超重载型：3P 460V 3.7kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD055HH43A-21	超重载型：3P 460V 5.5kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD075HH43A-21	超重载型：3P 460V 7.5kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD110HH43A-21	超重载型：3P 460V 11kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD150HH43A-21	超重载型：3P 460V 15kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD185HH43A-21	超重载型：3P 460V 18.5kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD220HH43A-21	超重载型：3P 460V 22kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD300HH43S-21	超重载型：3P 460V 30kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD300HH43A-21	超重载型：3P 460V 30kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD370HH43A-21	超重载型：3P 460V 37kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD450HH43A-21	超重载型：3P 460V 45kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD550HH43A-21	超重载型：3P 460V 55kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD750HH43A-21	超重载型：3P 460V 75kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD900HH43A-21	超重载型：3P 460V 90kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD1100HH43A-21	超重载型：3P 460V 110kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD1320HH43A-21	超重载型：3P 460V 132kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD1600HH43A-21	超重载型：3P 460V 160kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD1850HH43A-21	超重载型：3P 460V 185kW IP20 可选购EMI滤波器
	VFD2200HH43C-21	超重载型：3P 460V 220kW IP20 可选购EMI滤波器

【台达系列产品】

	VFD300HH43A-00	超重载型：3P 460V 30kW IP00 可选购EMI滤波器
	VFD370HH43A-00	超重载型：3P 460V 30kW IP00 可选购EMI滤波器
	VFD450HH43A-00	超重载型：3P 460V 37kW IP00 可选购EMI滤波器
	VFD550HH43A-00	超重载型：3P 460V 45kW IP00 可选购EMI滤波器
	VFD750HH43A-00	超重载型：3P 460V 55kW IP00 可选购EMI滤波器
	VFD900HH43A-00	超重载型：3P 460V 75kW IP00 可选购EMI滤波器
	VFD1100HH43A-00	超重载型：3P 460V 90kW IP00 可选购EMI滤波器
	VFD1320HH43A-00	超重载型：3P 460V 110kW IP00 可选购EMI滤波器
	VFD1600HH43A-00	超重载型：3P 460V 132kW IP00 可选购EMI滤波器
	VFD1850HH43A-00	超重载型：3P 460V 160kW IP00 可选购EMI滤波器
	VFD2200HH43A-00	超重载型：3P 460V 185kW IP00 可选购EMI滤波器
AFE	AFE075A23A	220V/3P,7.5KW，有源前端，IP20，
AFE	AFE150A23A	220V/3P,15KW，有源前端，IP20，
AFE	AFE220A23A	220V/3P,22KW，有源前端，IP20，
AFE	AFE370A23A	220V/3P,37KW，有源前端，IP20，
AFE	AFE075A43A	380V/3P,7.5KW，有源前端，IP20，
AFE	AFE150A43A	380V/3P,15KW，有源前端，IP20，
AFE	AFE220A43A	380V/3P,22KW，有源前端，IP20，
AFE	AFE370A43A	380V/3P,37KW，有源前端，IP20，
AFE	AFE450A43A	380V/3P,45KW，有源前端，IP20，
AFE	AFE750A43A	380V/3P,75KW，有源前端，IP20，
AFE	AFE2000A43A	380V/3P,200KW，有源前端，IP20，
AFE	AFE2500A43A	380V/3P,250KW，有源前端，IP20，
AFE	AFE2500A43A-Z03	380V/3P,250KW，有源前端，IP65，含电抗器，一体机
AFE	AFE2500A43C-Z03	380V/3P,250KW，有源前端，IP65，含电抗器，一体机
AFE	AFE2500A43C-Z04	380V/3P,250KW，有源前端，IP65，含电抗器，一体机
AFE	AFE2500A43C-Z05	380V/3P,250KW，有源前端，IP65，含电抗器，一体机，最新版
AFE	AF-RC075A2	220V/3P,7.5KW，有源前端AFE配套电抗器，
AFE	AF-RC150A2	220V/3P,15KW，有源前端AFE配套电抗器，
AFE	AF-RC220A2	220V/3P,22KW，有源前端AFE配套电抗器，
AFE	AF-RC370A2	220V/3P,37KW，有源前端AFE配套电抗器，
AFE	AF-RC075A4	380V/3P,7.5KW，有源前端AFE配套电抗器，
AFE	AF-RC150A4	380V/3P,15KW，有源前端AFE配套电抗器，
AFE	AF-RC220A4	380V/3P,22KW，有源前端AFE配套电抗器，
AFE	AF-RC370A4	380V/3P,37KW，有源前端AFE配套电抗器，
AFE	AF-RC450A4	380V/3P,45KW，有源前端AFE配套电抗器，
AFE	AF-RC750A4	380V/3P,75KW，有源前端AFE配套电抗器，
AFE	AF-LC2000A4	380V/3P,200KW，有源前端AFE配套电抗器，
AFE	AF-LC2500A4	380V/3P,250KW，有源前端AFE配套电抗器，
AFE	AF-LC2500B4	380V/3P,250KW，有源前端AFE配套电抗器，
AFE	AFE2000A43C-Z01	380V/3P,200KW，有源前端，IP65，含电抗器，一体机

【台达系列产品】

AFE	AFE2000A43C-Z02	380V/3P,200KW,有源前端,IP65,含电抗器,一体机
REG	REG075A23A-21	220V/3P,7.5KW,能量回馈单元,IP20/NEMA1
REG	REG110A23A-21	220V/3P,11KW,能量回馈单元,IP20/NEMA1
REG	REG150A23A-21	220V/3P,15KW,能量回馈单元,IP20/NEMA1
REG	REG185A23A-21	220V/3P,18.5KW,能量回馈单元,IP20/NEMA1
REG	REG220A23A-21	220V/3P,22KW,能量回馈单元,IP20/NEMA1
REG	REG300A23A-21	
REG	REG370A23A-21	220V/3P,37KW,能量回馈单元,IP20/NEMA1
REG	REG075A43A-21	380V/3P,7.5KW,能量回馈单元,IP20/NEMA1
REG	REG110A43A-21	380V/3P,11KW,能量回馈单元,IP20/NEMA1
REG	REG150A43A-21	380V/3P,15KW,能量回馈单元,IP20/NEMA1
REG	REG185A43A-21	380V/3P,18.5KW,能量回馈单元,IP20/NEMA1
REG	REG220A43A-21	380V/3P,22KW,能量回馈单元,IP20/NEMA1
REG	REG300A43A-21	380V/3P,30KW,能量回馈单元,IP20/NEMA1
REG	REG370A43A-21	380V/3P,37KW,能量回馈单元,IP20/NEMA1
REG	REG450A43A-21	380V/3P,45KW,能量回馈单元,IP20/NEMA1
REG	REG550A43A-21	380V/3P,75KW,能量回馈单元,IP20/NEMA1
REG滤波器	RG-EF110A2	220V/3P,EMI filter,REG配件 搭配REG075A23A-21、REG110A23A-21
REG滤波器	RG-EF150A4	380V/3P,EMI filter,REG配件 搭配REG075A43A-21, REG110A43A-21, REG110A43A-21, REG150A43A-21
REG滤波器	RG-EF220A2	220V/3P,EMI filter,REG配件 搭配REG185A23A-21, REG220A23A-21
REG滤波器	RG-EF300A4	220V/3P,EMI filter,REG配件 搭配REG185A43A-21, REG220A43A-21, REG300A43A-21
REG滤波器	RG-EF370A2	220V/3P,EMI filter,REG配件 搭配REG300A23A-21, REG370A23A-21
REG滤波器	RG-EF550A4	220V/3P,EMI filter,REG配件 搭配REG370A43A-21, REG450A43A-21, REG550A43A-21
HES系统		
	HES063H43C	HES油电伺服系统,含驱动器(3P 460V, 11KW, IP20)、PG卡、油泵、马达、压力传感器、编码器线、磁环、刹车电阻、传感器夹扣,可选配EMI滤波器
	HES080H43C	HES油电伺服系统,含驱动器(3P 460V, 15KW, IP20)、PG卡、油泵、马达、压力传感器、编码器线、磁环、刹车电阻、传感器夹扣,可选配EMI滤波器
	HES100H43C	HES油电伺服系统,含驱动器(3P 460V, 18.5KW, IP20)、PG卡、油泵、马达、压力传感器、编码器线、磁环、刹车电阻、传感器夹扣,可选配EMI滤波器
	HES125H43C	HES油电伺服系统,含驱动器(3P 460V, 22KW, IP20)、PG卡、油泵、马达、压力传感器、编码器线、磁环、刹车电阻、传感器夹扣,可选配EMI滤波器
	HES160H43C	HES油电伺服系统,含驱动器(3P 460V, 30KW, IP20)、PG卡、油泵、马达、压力传感器、编码器线、磁环、刹车电阻、传感器夹扣,可选配EMI滤波器
	HES200H43C	HES油电伺服系统,含驱动器(3P 460V, 30KW, IP20)、PG卡、油泵、马达、压力传感器、编码器线、磁环、刹车电阻、传感器夹扣,可选配EMI滤波器
	HES250M43C	HES油电伺服系统,含驱动器(3P 460V, 55KW, IP20)、PG卡、油泵、马达、压力传感器、编码器线、磁环、刹车电阻、传感器夹扣,可选配EMI滤波器
	HES320M43C	HES油电伺服系统,含驱动器(3P 460V, 55KW, IP20)、PG卡、油泵、马达、压力传感器、编码器线、磁环、刹车电阻、传感器夹扣,可选配EMI滤波器
	HES200M43C	HES油电伺服系统,含驱动器(3P 460V, 37KW, IP20)、PG卡、油泵、马达、压力传感器、编码器线、磁环、刹车电阻、传感器夹扣,可选配EMI滤波器
	HES063M43C	HES油电伺服系统,含驱动器(3P 460V, 15KW, IP20)、PG卡、油泵、马达、压力传感器、编码器线、磁环、刹车电阻、传感器夹扣,可选配EMI滤波器

【台达系列产品】

	HES080M43C	HES油电伺服系统, 含驱动器 (3P 460V, 18.5KW, IP20)、PG卡、油泵、马达、压力传感器、编码器线、磁环、刹车电阻、传感器夹扣, 可选配EMI滤波器
	HES100M43C	HES油电伺服系统, 含驱动器 (3P 460V, 22KW, IP20)、PG卡、油泵、马达、压力传感器、编码器线、磁环、刹车电阻、传感器夹扣, 可选配EMI滤波器
	HES125M43C	HES油电伺服系统, 含驱动器 (3P 460V, 30KW, IP20)、PG卡、油泵、马达、压力传感器、编码器线、磁环、刹车电阻、传感器夹扣, 可选配EMI滤波器
	HES160M43C	HES油电伺服系统, 含驱动器 (3P 460V, 30KW, IP20)、PG卡、油泵、马达、压力传感器、编码器线、磁环、刹车电阻、传感器夹扣, 可选配EMI滤波器
注塑机专用伺服驱动器		
	VFD055VL23A-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 230V 5.5KW, IP20, 可选购EMI滤波器:KMF336A
	VFD075VL23A-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 230V 7.5KW, IP20, 可选配EMI滤波器:KMF336A
	VFD110VL23A-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 230V 11KW, IP20, 可选配EMI滤波器:KMF350A
	VFD150VL23A-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 230V 15KW, IP20, 可选配EMI滤波器:KMF370A
	VFD185VL23A-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 230V 18.5KW, IP20, 可选配EMI滤波器:KMF3100A
	VFD220VL23A-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 230V 22KW, IP20, 可选配EMI滤波器:KMF3100A
	VFD300VL23A-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 230V 30KW, IP20, 可选配EMI滤波器:KMF3150A
	VFD370VL23A-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 230V 37KW, IP20, 可选配EMI滤波器:KMF3150A
	VFD055VL43A-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 460V 5.5KW, IP20, 可选配EMI滤波器:KMF318A
	VFD075VL43A-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 460V 7.5KW, IP20, 可选配EMI滤波器:KMF325A
	VFD110VL43A-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 460V 11KW, IP20, 可选配EMI滤波器:KMF325A
	VFD150VL43B-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 460V 15KW, IP20, 可选配EMI滤波器
	VFD185VL43B-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 460V 18.5KW, IP20, 可选配EMI滤波器
	VFD220VL43A-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 460V 22KW, IP20, 可选配EMI滤波器:KMF350A
	VFD300VL43B-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 460V 30KW, IP20, 可选配EMI滤波器
	VFD370VL43B-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 460V 37KW, IP20, 可选配EMI滤波器
	VFD450VL43B-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 460V 45KW, IP20, 可选配EMI滤波器
	VFD550VL43A-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 460V 55KW, IP20, 可选配EMI滤波器:KMF3150A
	VFD750VL43A-J	注塑机专用伺服驱动器, 3P 460V 55KW, IP20, 可选配EMI滤波器:KMF3150A
油电专用风冷伺服电机		
	MSJ-IR201AE42C	油电专用风冷伺服电机, 具体描述参照产品样本
	MSJ-IR201EE42C	油电专用风冷伺服电机, 具体描述参照产品样本
	MSJ-IR201IE42C	油电专用风冷伺服电机, 具体描述参照产品样本
	MSJ-OR202DE42C	油电专用风冷伺服电机, 具体描述参照产品样本
	MSJ-LR202FE42C	油电专用风冷伺服电机, 具体描述参照产品样本
	MSJ-OR264FE48C	油电专用风冷伺服电机, 具体描述参照产品样本
	MSJ-IR265CE48C	油电专用风冷伺服电机, 具体描述参照产品样本
	MSJ-DR201AE42C	油电专用风冷伺服电机, 具体描述参照产品样本
	MSJ-DR201EE42C	油电专用风冷伺服电机, 具体描述参照产品样本
	MSJ-DR201IE42C	油电专用风冷伺服电机, 具体描述参照产品样本
	MSJ-GR202DE42C	油电专用风冷伺服电机, 具体描述参照产品样本
	MSJ-DR202HE42C	油电专用风冷伺服电机, 具体描述参照产品样本
	MSJ-IR203CE42C	油电专用风冷伺服电机, 具体描述参照产品样本
	MSJ-IR266IE48C	油电专用风冷伺服电机, 具体描述参照产品样本

【台达系列产品】

	MST-TR402CF86D	油电专用直驱伺服电机，具体描述参照产品样本
	MST-SR403AF86D	油电专用直驱伺服电机，具体描述参照产品样本
	MST-SR485FEA0D	油电专用直驱伺服电机，具体描述参照产品样本
	MST-SR485FFA0D	油电专用直驱伺服电机，具体描述参照产品样本
	MST-SR485FGA0D	油电专用直驱伺服电机，具体描述参照产品样本
	MST-SR617FEB0D	油电专用直驱伺服电机，具体描述参照产品样本
	MST-SR617FFB0D	油电专用直驱伺服电机，具体描述参照产品样本
	MST-SR617FGB0D	油电专用直驱伺服电机，具体描述参照产品样本
	MST-RR617FEB0D	油电专用直驱伺服电机，具体描述参照产品样本
	MST-RR617FFB0D	油电专用直驱伺服电机，具体描述参照产品样本
	MST-RR617FGB0D	油电专用直驱伺服电机，具体描述参照产品样本
	MST-QR65D2EC5D	油电专用直驱伺服电机，具体描述参照产品样本
	MST-QR65D2FC5D	油电专用直驱伺服电机，具体描述参照产品样本
	MST-QR65D2GC5D	油电专用直驱伺服电机，具体描述参照产品样本
	MSO-IR203AE42C	油电专用油冷伺服电机，具体描述参照产品样本
	MSO-IR263HE48C	油电专用油冷伺服电机，具体描述参照产品样本
	MSO-IR264HE48C	油电专用油冷伺服电机，具体描述参照产品样本
	MSO-IR265JE48C	油电专用油冷伺服电机，具体描述参照产品样本
	MSO-IR266IE48C	油电专用油冷伺服电机，具体描述参照产品样本
驱动器	VFD300VL43C-JO	30kW油冷驱动器
	VFD370VL43C-JO	37kW油冷驱动器
	VFD450VL43C-JO	45kW油冷驱动器
	VFD550VL43C-JO	55kW油冷驱动器
	VFD750VL43C-JO	75kW油冷驱动器
其它机型	VFD002DD21F	门控专机：1P 230V 0.2KW IP20 内建EMI滤波器
	VFD002DD21S	门控专机：1P 230V 0.2KW IP20 内建EMI滤波器
	VFD004DD21S	门控专机：1P 230V 0.4KW IP20 内建EMI滤波器
	VFD002DD21V	门控专机：1P 230V 0.2KW IP20 内建EMI滤波器
	VFD004DD21V	门控专机：1P 230V 0.2KW IP20 内建EMI滤波器
	VFD022ED21S	电梯专用机：3P 230V 2.2KW IP20 可选购滤波器：B84142A0042R122
	VFD037ED21S	电梯专用机：3P 230V 3.7KW IP20 可选购滤波器：B84142A0042R122
	VFD040ED23S	电梯专用机：3P 230V 4KW IP20 可选购滤波器：EMF035A23A
	VFD055ED23S	电梯专用机：3P 230V 5.5KW IP20 可选购滤波器：EMF056A23A
	VFD075ED23S	电梯专用机：3P 230V 7.5KW IP20 可选购滤波器：EMF056A23A
	VFD110ED23S	电梯专用机：3P 230V 11KW IP20 可选购滤波器：EMF056A23A
	VFD150ED23S	电梯专用机：3P 230V 15KW IP20 可选购滤波器：B84143D0150R127
	VFD185ED23S	电梯专用机：3P 230V 18.5KW IP20 可选购滤波器：B84143D0150R127
	VFD220ED23S	电梯专用机：3P 230V 22KW IP20 可选购滤波器：B84143D0150R127
	VFD300ED23S	电梯专用机：3P 230V 30KW IP20 可选购滤波器：B84143D0150R127
	VFD370ED23S	电梯专用机：3P 230V 37KW IP20 可选购滤波器：B84143D0200R127
	VFD040ED43S	电梯专用机：3P 460V 4KW IP20 可选购滤波器：EMF018A43A

【台达系列产品】

VFD055ED43S	电梯专用机：3P 460V 5.5KW IP20 可选购滤波器：EMF033A43A
VFD075ED43S	电梯专用机：3P 460V 7.5KW IP20 可选购滤波器：EMF033A43A
VFD110ED43S	电梯专用机：3P 460V 11KW IP20 可选购滤波器：EMF033A43A
VFD150ED43S	电梯专用机：3P 460V 15KW IP20 可选购滤波器：B84143A0075R127
VFD185ED43S	电梯专用机：3P 460V 18.5KW IP20 可选购滤波器：B84143A0075R127
VFD220ED43S	电梯专用机：3P 460V 22KW IP20 可选购滤波器：B84143A0090R127
VFD300ED43S	电梯专用机：3P 460V 30KW IP20 可选购滤波器：B84143A0090R127
VFD370ED43S	电梯专用机：3P 460V 37KW IP20 可选购滤波器：B84143A0200R127
VFD450ED43S	电梯专用机：3P 460V 45KW IP20 可选购滤波器：B84143A0200R127
VFD550ED43S	电梯专用机：3P 460V 55KW IP20 可选购滤波器：B84143A0200R127
VFD750ED43S	电梯专用机：3P 460V 75KW IP20 可选购滤波器：B84143A0200R127
IED055G43A	电梯一体机：3P 460V 5.5KW 无滤波器
IED075G43A	电梯一体机：3P 460V 7.5KW 无滤波器
IED110G43A	电梯一体机：3P 460V 11KW 无滤波器
IED150G43A	电梯一体机：3P 460V 15KW 无滤波器
IED185G43A	电梯一体机：3P 460V 18.5KW 无滤波器
IED220G43A	电梯一体机：3P 460V 22KW 无滤波器
IED300G43A	电梯一体机：3P 460V 30KW 无滤波器
IED370G43A	电梯一体机：3P 460V 37KW 无滤波器
IED450G43A	电梯一体机：3P 460V 45KW 无滤波器
IED550G43A	电梯一体机：3P 460V 55KW 无滤波器
IED750G43A	电梯一体机：3P 460V 75KW 无滤波器

相关产品配件请另询本公司



昆山合立电子有限公司